

BERGERE

DE FRANCE



- *Veste longue col V* -
IDÉAL

BBBBBB

BERGERE
DE FRANCE

*Une fabrication française
depuis 1946*

Depuis plus de 70 ans, Bergère de France partage avec ses client(e)s sa passion du tricot et du crochet. Au cœur de la filature en Lorraine, les équipes mêlent les matières et les couleurs pour créer des fils uniques. Tous les ans, plus de 8 millions de pelotes sont fabriquées dans plus de 50 qualités et plusieurs centaines de teintes. De nouveaux modèles sont imaginés à chaque saison pour répondre au plus près aux attentes des passionnées des arts du fil.



*La laine
– fabriquée en France –*

AU CŒUR DE LA LORRAINE

« Choisir Bergère de France,
c'est partager des valeurs favorisant
une production locale »

www.bergeredefrance.fr

#M1325




IDÉAL

Alpin	21821 (A)
Girolle	29051 (B)
Vannerie	23316 (C)
Meije	51253 (D)

TAILLES - SIZES - MATEN				
S	M	L	XL	XXL
PELOTES - BALLS - BOLLLEN				
4	4	5	5	5
4	4	4	5	5
4	4	4	5	5
2	2	2	3	3

☺ 65303
 5 boutons hêtre Ø 27 mm
 5 beech buttons Ø 27 mm
 5 beukenhouten knopen Ø 27 mm



FRANÇAIS

M1325
VESTE LONGUE
COL V

Aiguilles
 n° 3,5 et 4

Accessoires
Anneaux marqueurs réf. 68395
(lot de 48)
5 boutons hêtre Ø 27 mm réf. 65303
(lot de 6)

● **Points employés**

CÔTES 2/2, aig. n° 3,5.
JERSEY ENDROIT, aig. n° 4.
CÔTES 1/1, aig. n° 3,5 et 4.

● **Echantillon**

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/ conseils).

Un carré de 10 cm jersey endroit = 21 m. et 26 rgs.

● **Réalisation**

DOS :

Monter **110-118-126-134-146** m. Alpin aig. n° 3,5. Tricoter **7** cm (**24** rgs) côtes 2/2 en commençant par 2 m. envers, **mais** au dernier rg **pour S - M - L et XXL** diminuer 1 m. de chaque côté (= **108-116-124-134-144** m.).

Continuer jersey endroit aig. n° 4.

Changement de coloris :

- A **20** cm (**58** rgs) de hauteur totale, continuer Vannerie.
- A **45-46-46-47-48** cm (**124-126-126-128-130** rgs) de hauteur totale, continuer Girolle.

Emmanchures :

A **63-64-64-65-66** cm (**170-172-172-174-176** rgs) de hauteur totale, glisser un anneau marqueur dans la première et la dernière m. pour marquer le début des emmanchures (voir croquis) et continuer le jersey endroit.

Changement de coloris :

A **67-68-68-69-70** cm (**182-184-184-186-188** rgs) de hauteur totale, continuer Meije.

Épaules et encolure :

A **81-83-85-87-89** cm (**216-222-226-232-236** rgs) de hauteur totale, **pour les épaules** rabattre de chaque côté tous les 2 rgs :

S : 4 x 9 m.,

M : 1 x 9 m., 3 x 10 m.,

L : 2 x 10 m., 2 x 11 m.,

XL : 2 x 11 m., 2 x 12 m.,

XXL : 2 x 12 m., 2 x 13 m.,

en même temps que la 1ère diminution d'épaule, **pour l'encolure** rabattre les **26-28-30-32-34** m. centrales, continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure tous les 2 rgs 1 x 3 m., 1 x 2 m.

FOND DE POCHE (2) :

Monter **30** m. Vannerie aig. n° 4. Tricoter **15** cm (**38** rgs) jersey endroit et laisser les m. en attente.

DEVANT GAUCHE :

Monter **62-66-70-74-78** m. Alpin aig. n° 3,5. Tricoter **7** cm (**24** rgs) :

48-52-56-60-64 m. côtes 2/2 en commençant par 2 m. envers,

14 m. côtes 1/1 **pour la bordure** en commençant par 1 m. envers,

mais à la fin du dernier rg **pour S - M - L** diminuer 1 m., **XXL** augmenter 1 m. (= **61-65-69-74-79** m.).

Continuer aig. n° 4 en tricotant :

47-51-55-60-65 m. jersey endroit,

14 m. côtes 1/1 **pour la bordure**.

Changement de coloris :

A **20** cm (**58** rgs) de hauteur totale, continuer Vannerie.

Ouverture de poche :

A **27** cm (**76** rgs) de hauteur totale, tricoter **7-11-15-20-25** m. endroit, rabattre **30** m. et les remplacer par les m. d'un fond de poche, puis terminer le rg.

Puis, continuer les différents points sur toutes les m.

Changement de coloris :

A **45-46-46-47-48** cm (**124-126-126-128-130** rgs) de hauteur totale, continuer Girolle.

Encolure, emmanchure et changement de coloris :

– **Pour l'encolure**, à **55-56-56-57-58** cm (**150-152-152-154-156** rgs) de hauteur totale, diminuer à gauche à 14 m. du bord :

S : 11 x 1 m. tous les 6 rgs.

M : 2 x 1 m. tous les 4 rgs, 10 x 1 m. tous les 6 rgs.

L : 3 x 1 m. tous les 4 rgs, 10 x 1 m. tous les 6 rgs.

XL : 4 x 1 m. tous les 4 rgs, 10 x 1 m. tous les 6 rgs.

XXL : 6 x 1 m. tous les 4 rgs, 9 x 1 m. tous les 6 rgs.

– **Pour l'emmanchure**, marquer à droite comme au dos.

– **Pour le changement de coloris**, à **67-68-68-69-70** cm (**182-184-184-186-188** rgs) de hauteur totale, continuer Meije.

Pour diminuer 1 m. à 14 m. du bord : Tricoter le rg et lorsqu'il reste 16 m. sur l'aig. gauche, tricoter 1 surjet simple, 14 m. côtes 1/1.

Épaule et bordure d'encolure dos :

A **81-83-85-87-89** cm (**216-222-226-232-236** rgs) de hauteur totale, **pour l'épaule** rabattre à droite comme au dos, puis **pour la bordure d'encolure dos**, continuer sur les **14** m. restantes en montant **1** nouvelle m. pour la couture.

A **19-20-21-22-23** cm de hauteur de bordure, laisser les **15** m. en attente.

DEVANT DROIT :

Monter **62-66-70-74-78** m. Alpin aig. n° 3,5. Tricoter **7** cm (**24** rgs) :

14 m. côtes 1/1 **pour la bordure**,

48-52-56-60-64 m. côtes 2/2,

mais au début du dernier rg **pour S - M - L** diminuer 1 m., **XXL** augmenter 1 m. (= **61-65-69-74-79** m.).

Continuer aig. n° 4 en tricotant :

14 m. côtes 1/1 **pour la bordure**,

47-51-55-60-65 m. jersey endroit.

Changement de coloris :

A **20** cm (**58** rgs) de hauteur totale, continuer Vannerie.

Ouverture de poche :

A **27** cm (**76** rgs) de hauteur totale, tricoter **24** m., rabattre **30** m. et les remplacer par les m. d'un fond de poche, puis terminer le rg.

Puis, continuer les différents points sur toutes les m.

Changement de coloris :

A **45-46-46-47-48** cm (**124-126-126-128-130** rgs) de hauteur totale, continuer Girolle.

Encolure, emmanchure et changement de coloris :

– **Pour l'encolure**, diminuer à droite comme au devant gauche.

– **Pour l'emmanchure**, marquer à gauche comme au dos.

– **Pour le changement de coloris**, à **67-68-68-69-70** cm (**182-184-184-186-188** rgs) de hauteur totale, continuer Meije.

Pour diminuer 1 m. à 14 m. du bord : Tricoter 14 m. côtes 1/1, 2 m. ensemble endroit et terminer le rg.

Épaule :

A **81-83-85-87-89** cm (**216-222-226-232-236** rgs) de hauteur totale, rabattre à gauche comme au dos, puis laisser en attente les **14** m. restantes.

MANCHES :

Monter **50-50-54-54-58** m. Alpin aig. n° 3,5. Tricoter **7** cm (**24** rgs) côtes 2/2, **mais** au dernier rg **pour M et XL** augmenter 1 m. de chaque côté (= **50-52-54-56-58** m.).

Continuer jersey endroit aig. n° 4.

Biais des côtés

et changement de coloris :

– **Pour le biais des côtés**, à **9** cm (**30** rgs) de hauteur totale, augmenter de chaque côté à 2 m. du bord :

S : 12 x 1 m. tous les 8 rgs, 2 x 1 m. tous les 6 rgs,

M : 9 x 1 m. tous les 8 rgs, 6 x 1 m. tous les 6 rgs,

L : 18 x 1 m. tous les 6 rgs,

XL : 16 x 1 m. tous les 6 rgs, 3 x 1 m. tous les 4 rgs,

XXL : 14 x 1 m. tous les 6 rgs, 6 x 1 m. tous les 4 rgs,

– **mais entre-temps pour le changement de coloris**, à **29** cm (**82** rgs) de hauteur totale, continuer Girolle.

Après la dernière augmentation des biais, continuer sur les **78-82-90-94-98** m. obtenues.

Haut de la manche :

A **51** cm (**138** rgs) de hauteur totale, laisser les m. en attente.

BORDURE DES POCHE (2) :

Monter **30** m. Vannerie aig. n° 3,5. Tricoter **10** rgs côtes 2/2 et laisser les m. en attente.

FINITIONS :

Assembler les épaules.

Assembler les petits côtés de la bordure en chaînette sur l'envers (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils). Puis, coudre la bordure ainsi obtenue au bord de l'encolure dos.

Poser à points arrière une bordure de poche le long des m. rabattues de l'ouverture de chaque poche.

Coudre les fonds de poche.

Poser à points arrière le haut des manches au bord des emmanchures entre les anneaux marqueurs.

Faire les coutures des manches et des côtés de la veste.

Sur la bordure du devant droit, à **2,5** cm du bord, former **5** boutons sans couper les fils (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils) : la 1ère à **5** cm du bas, la 2ème au début de l'encolure, les autres régulièrement espacées.

Coudre les boutons.

LONG CARDIGAN WITH V NECK

Knitting Needle sizes

3.5 mm & 4.0 mm needles

Accessories

Stitch markers ref. 68395 (pk of 48)

5 beech buttons 27 mm ref. 65303 (pk of 6)

● Stitches used

2/2 RIB, using 3.5 mm needles.

STOCKING STITCH (ST ST), using 4.0 mm needles.

1/1 RIB, using 3.5 & 4.0 mm needles.

● Tension/Gauge

To achieve a good result it is essential to make a tension square (see our hints & tips at bergeredefrance.com/advice).

21 sts & 26 rows over St St using 4.0 mm needles = 10 cm (4 in) square

● To Make

BACK:

Using 3.5 mm needles & col A, CO **110-118-126-134-146** sts.

Row 1 (RS): *p2, k2, rep from *, ending with p2.

Row 2: *k2, p2, rep from *, ending with k2.

These 2 rows form 2/2 rib, rep until **7 cm (2¾ in) [24 rows]** have been worked, **but** on the final row **for sizes S-M-L & XXL** dec 1 st at each end of the row.

Change to 4.0 mm needles & starting with a knit row cont in St St on the **108-116-124-134-144** sts.

Change of colour:

- When work measures **20 cm (8 in) [58 rows]** total, change to col C.

- When work measure **45-46-46-47-48 cm (17¾-18-18-18½-19 in) [124-126-126-128-130 rows]** total, change to col B.

Cont until work measures **63-64-64-65-66 cm (24¾-25¼-25¼-25½-26 in) [170-172-172-174-176 rows]** total.

Armholes:

Slip a st marker in to the first & last st to mark the start of the armholes (see diagram) & cont in St St until work measures **67-68-68-69-70 cm (26¼-26¼-26¼-27¼-27½ in) [182-184-184-186-188 rows]** total.

Change of colour:

Change to col D & cont in St St until work measures **81-83-85-87-89 cm (32-32¾-33½-34¼-35 in) [216-222-226-232-236 rows]** total.

Shoulders & neck:

Next row (RS): Cast off **9-9-10-11-12** sts for the shoulder, **k32-35-37-40-43**, cast off the central **26-28-30-32-34** sts **for the neck**, knit to end.

Next row (WS): Cast off **9-9-10-11-12** sts, patt to central cast off sts, put rem sts on a spare needle, work will now be completed in 2 sections.

***Next row (neck edge):** Cast off 3 sts work to end. **29-32-34-37-40** sts rem.

Next row (shoulder edge): Cast off **9-10-10-11-12** sts, work to end. **20-22-24-26-28** sts rem.

Next row (neck edge): Cast off 2 sts work to end. **18-20-22-24-26** sts rem.

Cont to cast off at shoulder edge on next & foll alt row: **9-10-11-12-13** sts 2 more times*. With WS of work facing rejoin yarn to rem sts & work from *to* above.

POCKET LININGS (2):

Using 3.5 mm needles & col C, CO **30** sts. Work **15 cm (6 in) [24 rows]** in St St & leave the sts on a spare needle.

LEFT FRONT:

Using 3.5 mm needles & col A, CO **62-66-70-74-78** sts.

Row 1 (RS): *p2, k2 (2/2 rib), rep from *, until **14** sts rem on LH needle, •p1, k1 (1/1 rib), rep from • to end.

Row 2: •p1, k1•, rep from •to• 6 more times, *p2, k2, rep from * to end.

These 2 rows form 2/2 rib for the main section & **14** sts in 1/1 rib **for the border**, rep until **7 cm (2¾ in) [24 rows]** have been worked, **but** on the final row **for sizes S-M & L** dec 1 st, **XXL** inc 1 st.

Change to 4.0 mm needles & cont on the **61-65-69-74-79** sts as foll:

Next row (RS): **47-51-55-60-65** sts St St, **14** sts 1/1 rib for the border.

Cont in patt as est.

Change of colour:

- When work measures **20 cm (8 in) [58 rows]** total, change to col C.

Pocket opening:

When work measures **27 cm (10½ in) [76 rows]** total, on next RS row **k7-11-15-20-25** sts, cast off **30** sts & replace these sts by knitting across the **30** sts from one pocket lining, knit to end. Cont in patt as est until work measure **45-46-46-47-48 cm (17¾-18-18-18½-19 in) [124-126-126-128-130 rows]** total.

Change of colour:

Change to col B.

Cont until work measures **55-56-56-57-58 cm (21½-22-22-22½-22¾ in) [150-152-152-154-156 rows]** total.

Neck, armhole & colour change:

- **For the neck** dec at end of RS rows as foll:
Next row (RS – neck dec): knit until 16 sts rem on LH needle, sl1, k1, pss0, work 14 sts in 1/1 rib.

Rep the neck dec on every **0-4th-4th-4th-4th** row **0-1-2-3-5** more times, then on every 6th row **10-10-10-10-9** times. **50-53-56-60-64** sts rem.

AT THE SAME TIME

- **For the armhole**, when work measures **63-64-64-65-66 cm (24¾-25¼-25¼-25½-26 in) [170-172-172-174-176 rows]** total, slip a st marker in to the first st to mark the start of the armhole.

AT THE SAME TIME

- **For the colour change**, when work measures **67-68-68-69-70 cm (26¼-26¼-26¼-27¼-27½ in) [182-184-184-186-188 rows]** total, change to col D & cont in St St until work measures **81-83-85-87-89 cm (32-32¾-33½-34¼-35 in) [216-222-226-232-236 rows]** total.

Shoulder & Back neck border:

For the shoulder cast off at beg of every RS row: **9-9-10-11-12** sts **4-1-2-2-2** times, **0-10-11-12-13** sts **0-3-2-2-2** times. **14** sts rem.

For the Back neck border cont on the rem **14** sts in 1/1 rib, casting on 1 new st on the first row on the inside edge for the seam. When the border measures **19-20-21-22-23 cm (7½-8-8¼-8½-9 in)** total, leave the 15 sts on a spare needle.

RIGHT FRONT:

Using 3.5 mm needles & col A, CO **62-66-70-74-78** sts.

Row 1 (RS): Starting with k1, work **14** sts in 1/1 rib **for the border**, starting with k2, work in 2/2 rib to end.

Cont in patt as est until **7 cm (2¾ in) [24 rows]** have been worked, **but** on the final row **for sizes S-M & L** dec 1 st, **XXL** inc 1 st.

Change to 4.0 mm needles & cont on the **61-65-69-74-79** sts as foll:

Next row (RS): **14** sts 1/1 rib **for the border**, **47-51-55-60-65** sts St St.

Cont in patt as est.

Change of colour:

- When work measures **20 cm (8 in) [58 rows]** total, change to col C.

Pocket opening:

When work measures **27 cm (10½ in) [76 rows]** total, on next RS row **k24** sts, cast off **30** sts & replace these sts by knitting across the 30 sts from one pocket lining, knit to end. Cont in patt as est until work measure **45-46-46-47-48 cm (17¾-18-18-18½-19 in) [124-126-126-128-130 rows]** total.

Change of colour:

Change to col B.

Cont until work measures **55-56-56-57-58 cm (21½-22-22-22½-22¾ in) [150-152-152-154-156 rows]** total.

Neck, armhole & colour change:

- **For the neck** dec at end of RS rows as foll:
Next row (RS – neck dec): work 14 sts in 1/1 rib, k2tog, knit to end.

Rep the neck dec on every **0-4th-4th-4th-4th** row **0-1-2-3-5** more times, then on every 6th row **10-10-10-10-9** times. **50-53-56-60-64** sts rem.

AT THE SAME TIME

- **For the armhole**, when work measures **63-64-64-65-66** cm (**24¾-25¼-25¼-25½-26** in) [**170-172-172-174-176** rows] total, slip a st marker in to the last st to mark the start of the armhole.

AT THE SAME TIME

- **For the colour change**, when work measures **67-68-68-69-70** cm (**26¼-26¾-26¾-27¼-27½** in) [**182-184-184-186-188** rows] total, change to col D & cont in St St until work measures **81-83-85-87-89** cm (**32-32¾-33½-34¼-35** in) [**216-222-226-232-236** rows] total.

Shoulder:

Cast off at beg of every WS row: **9-9-10-11-12** sts **4-1-2-2-2** times, **0-10-11-12-13** sts **0-3-2-2-2** times. Leave the rem **14** sts on a st holder.

SLEEVES:

Using 3.5 mm needles & col A, CO **50-50-54-54-58** sts.

Work in 2/2 rib for **7** cm (**2¾** in) [**24** rows], **but** on the final row **for sizes M & XL** inc 1 st at each end of the row.

Change to 4.0 mm needles & starting with a knit row cont in St St on the **50-52-54-56-58** sts.

Side shaping & change of colour:

- When work measures **9** cm (**3½** in) [**30** rows] total, inc as foll for the side shaping:

Next row (RS – inc): k2, inc 1, knit to last 2 sts, inc 1, k2.

Rep the inc row on every foll **8th-8th-6th-6th-6th** row **11-8-17-15-13** more times, then on every foll **6th-6th-0-4th-4th** row **2-6-0-3-6** times.

- **AT THE SAME TIME** when work measures **29** cm (**11½** in) [**82** rows] **for the colour change** cont in col B.

After the final inc cont on the **78-82-90-94-98** sts obtained until work measures **51** cm (**20** in) [**138** rows] total.

Top of the sleeve:

Leave the sts on a spare needle.

POCKET BORDERS (2):

Using 3.5 mm needles & col C, CO **30** sts. Work **10** rows in 2/2 rib & leave the sts on a spare needle.

FINISHING:

Join the shoulder seams.

Join the short edges of the border with a chain on the WS of work (see our hints & tips at bergeredefrance.com/advices). Then sew the border around the Back neck edge.

Using back stitch graft (see our hints & tips at bergeredefrance.com/advices) a pocket border along the cast-off sts of each pocket opening.

Sew on the pocket linings.

Using back stitch graft the tops of the sleeves in to the armholes between the stitch markers.

Sew the sleeve & side seams.

On the Right Front border **2.5** cm (**1** in) in from the edge, make **5** buttonholes without cutting the yarn (see our hints & tips at bergeredefrance.com/advices): the 1st **5** cm (**2** in) from the bottom, the 2nd at the start of the neck, the others spaced at regular intervals between these.

Sew on the buttons.

Secure & weave in all ends.



NEDERLANDS

M1325

LANG V-HALSVEST

Breinaalden
nr. **3,5** en **4**

Fournituren

5 beukenhouten knopen Ø 27 mm,
artikelnr. **65303** (pakje van **6**)
Markeeringen, artikelnr. **68395**
(pakje van **48** stuks)

● Gebruikte steken

BOORDSTEEK 2/2, nld. nr. 3,5.

RECHTE TRICOTSTEEK, nld. nr. 4.

BOORDSTEEK 1/1, nld. nr. 3,5 en 4.

● Proeflapje

Voor het slagen van uw model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie onze kneepjes en raadgevingen op bergeredefrance.nl/conseils).

Een vierkant van 10 cm in rechte tricotsteek = 21 st. en 26 nld.

● Uitvoering

RUGPAND :

Met nld. nr. 3,5 en Alpin **110-118-126-134-146** st. opzetten, **7** cm (**24** nld.) boordsteek 2/2 breien en hierbij beginnen met 2 st. averecht, **maar** in de laatste nld. **voor S – M – L** en **XXL** aan beide kanten 1 st. minderen (= **108-116-124-134-144** st.).

Verder breien met nld. nr. 4 in rechte tricotsteek.

Veranderen van kleur :

- Op **20** cm (**58** nld.) totale hoogte verder breien met Vannerie.

- Op **45-46-46-47-48** cm (**124-126-126-128-130** nld.) totale hoogte verder breien met Girolle.

Armsgaten :

Op **63-64-64-65-66** cm (**170-172-172-174-176** nld.) totale hoogte een markeering op de eerste en de laatste st. plaatsen om het begin van de armsgaten aan te geven (zie tekening) en verder breien in rechte tricotsteek.

Veranderen van kleur :

Op **67-68-68-69-70** cm (**182-184-184-186-188** nld.) totale hoogte verder breien met Meije.

Schouders en hals :

Op **81-83-85-87-89** cm (**216-222-226-232-236** nld.) totale hoogte, **voor de schouders** aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

S : 4 x 9 st.,

M : 1 x 9 st. en 3 x 10 st.,

L : 2 x 10 st. en 2 x 11 st.,

XL : 2 x 11 st. en 2 x 12 st.,

XXL : 2 x 12 st. en 2 x 13 st.,

tegelijk met de 1e schoudermindering, **voor de hals** de middelste **26-28-30-32-34** st. afkanten, elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant elke 2e nld. 1 x 3 st. en 1 x 2 st. afkanten.

BINNENZAKKEN (2) :

Met nld. nr. 4 en Vannerie **30** st. opzetten, **15** cm (**38** nld.) rechte tricotsteek breien en dan de st. laten wachten.

LINKERVOORPAND :

Met nld. nr. 3,5 en Alpin **62-66-70-74-78** st. opzetten en als volgt **7** cm (24 nld.) breien :

48-52-56-60-64 st. boordsteek 2/2 en hierbij beginnen met 2 st. averecht,

14 st. boordsteek 1/1 **voor de bies** en hierbij beginnen met 1 st. averecht,

maar aan het eind van de laatste nld. **voor S – M** en **L** 1 st. minderen, **voor XXL** 1 st. meerderen (= **61-65-69-74-79** st.).

Als volgt met nld. nr. 4 verder breien :

47-51-55-60-65 st. rechte tricotsteek,

14 st. boordsteek 1/1 **voor de bies**.

Veranderen van kleur :

Op **20** cm (**58** nld.) totale hoogte verder breien met Vannerie.

Zakopening :

Op **27** cm (**76** nld.) totale hoogte **7-11-15-20-25** st. recht breien, **30** st. afkanten en deze vervangen door de st. van een binnenzak, dan de nld. uitbreien.

Dan verder breien over alle st. in de verschillende steken.

Veranderen van kleur :

Op **45-46-46-47-48** cm (**124-126-126-128-130** nld.) totale hoogte verder breien met Girolle.

Hals, armsgat en veranderen van kleur :

- **Voor de hals** op **55-56-56-57-58** cm (**150-152-152-154-156** nld.) totale hoogte links op **14** st. uit de kant minderen voor :

S : 11 x 1 st. elke 6e nld.

M : 2 x 1 st. elke 4e nld. en 10 x 1 st. elke 6e nld.

L : 3 x 1 st. elke 4e nld. en 10 x 1 st. elke 6e nld.

XL : 4 x 1 st. elke 4e nld. en 10 x 1 st. elke 6e nld.

XXL : 6 x 1 st. elke 4e nld. en 9 x 1 st. elke 6e nld.

- **Voor het armsgat** rechts merken als voor het rugpand.

- **Voor het veranderen van kleur** op **67-68-68-69-70** cm (**182-184-184-186-188** nld.) totale hoogte verder breien met Meije.

Voor het minderen van 1 st. op 14 st. uit de kant : de nld. breien en als er nog 16 st. op de linkernld. over zijn 1 overhaling en 14 st. boordsteek 1/1 breien.

Schouder en halsbies rugpand :

Op **81-83-85-87-89** cm (**216-222-226-232-236** nld.) totale hoogte, **voor de schouder** rechts afkanten als voor het rugpand, dan **voor de halsbies van het rugpand** verder breien over de overige **14** st. en hierbij **1** nieuwe st. opzetten voor de naad.

Op **19-20-21-22-23** cm hoogte van de bies de **15** st. laten wachten.

RECHTERVOORPAND :

Met nld. nr. 3,5 en Alpin **62-66-70-74-78** st. opzetten en als volgt **7** cm (**24** nld.) breien :

14 st. boordsteek 1/1 **voor de bies**,

48-52-56-60-64 st. boordsteek 2/2,

maar in het begin van de laatste nld. **voor S – M en L** 1 st. minderen, **voor XXL** 1 st. meerderen (= **61-65-69-74-79** st.).

Als volgt met nld. nr. 4 verder breien :

14 st. boordsteek 1/1 **voor de bies**,

47-51-55-60-65 st. rechte tricotsteek.

Veranderen van kleur :

Op **20** cm (**58** nld.) totale hoogte verder breien met Vannerie.

Zakopening :

Op **27** cm (**76** nld.) totale hoogte **24** st. breien, **30** st. afkanten en deze vervangen door de st. van een binnenzak, dan de nld. uitbreien.

Dan verder breien over alle st. in de verschillende steken.

Veranderen van kleur :

Op **45-46-46-47-48** cm (**124-126-126-128-130** nld.) totale hoogte verder breien met Girolle.

Hals, armsgat en veranderen van kleur :

- **Voor de hals** rechts minderen als voor het linkervoorpand.

- **Voor het armsgat** links merken als voor het rugpand.

- **Voor het veranderen van kleur** op **67-68-68-69-70** cm (**182-184-184-186-188** nld.) totale hoogte verder breien met Meije.

Voor het minderen van 1 st. op 14 st. uit de kant : 14 st. boordsteek 1/1 en 2 st. samen recht breien, dan de nld. uitbreien.

Schouder :

Op **81-83-85-87-89** cm (**216-222-226-232-236** nld.) totale hoogte links afkanten als voor het rugpand, dan de overige 14 st. laten wachten.

MOUWEN :

Met nld. nr. 3,5 en Alpin **50-50-54-54-58** st. opzetten, **7** cm (**24** nld.) boordsteek 2/2 breien, **maar** in de laatste nld. **voor M en XL** aan beide kanten 1 st. meerderen (= **50-52-54-56-58** st.).

Verder breien met nld. nr. 4 in rechte tricotsteek.

Schuine zijkanten en veranderen van kleur :

- **Voor de schuine zijkanten** op **9** cm (**30** nld.) totale hoogte aan beide kanten op 2 st. uit de kant meerderen voor :

S : 12 x 1 st. elke 8e nld. en 2 x 1 st. elke 6e nld.,

M : 9 x 1 st. elke 8e nld. en 6 x 1 st. elke 6e nld.,

L : 18 x 1 st. elke 6e nld.,

XL : 16 x 1 st. elke 6e nld. en 3 x 1 st. elke 4e nld.,

XXL : 14 x 1 st. elke 6e nld. en 6 x 1 st. elke 4e nld.,

- **maar ondertussen voor het veranderen van kleur** op **29** cm (**82** nld.) totale hoogte verder breien met Girolle.

Na de laatste meerdering van de schuine zijkanten verder breien over de verkregen **78-82-90-94-98** st.

Bovenkant mouw :

Op **51** cm (**138** nld.) totale hoogte de st. laten wachten.

ZAKBIEZEN (2) :

Met nld. nr. 3,5 en Vannerie **30** st. opzetten, **10** nld. boordsteek 2/2 breien en dan de st. laten wachten.

AFWERKING :

De schouders aan elkaar naaien.

De smalle kanten van de bies met de kettingsteek op de achterkant aan elkaar naaien (zie onze kneepjes en raadgevingen op bergeredefrance.nl/conseils).

Dan de zo verkregen bies langs de hals van het rugpand naaien.

Een zakbies met de stiksteek langs de afgekante st. van elke zakopening naaien.

De binnenzakken vastnaaien.

De bovenkant van de mouwen met de stiksteek tussen de markeeringen langs de armsgaten naaien.

De mouw- en zijnaden van het vest sluiten.

In de bies van het rechtervoorpand op **2,5** cm uit de rand **5** knoopsgaten vormen zonder de draden door te knippen (zie onze kneepjes en raadgevingen op bergeredefrance.nl/conseils), het 1e op **5** cm van de onderkant, het 2e aan het begin van de hals, de andere regelmatig verdeeld.

De knopen aannaaien.