

# Gilet court col rond

**BERGERE**  
DE FRANCE

## *Une laine de qualité fabriquée en France*

ENSEMBLE, FAVORISONS LA FABRICATION FRANÇAISE

Bergère de France est une filature familiale, installée à Bar-le-Duc, au cœur de la Lorraine depuis 1946. De la création des fils à l'expédition des pelotes, de la recherche de style à la réalisation des livres et magazines, toutes ces étapes sont réalisées en France dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous favorisez une production locale et encouragez le savoir-faire français.



### *Une fabrication et une qualité maîtrisée*

En tant que fabricant, nous apportons un grand soin à la qualité de nos fils. Nous maîtrisons et contrôlons ainsi directement toutes les étapes de la production.

Nous assurons dans notre usine les grandes étapes de fabrication du fil à tricoter : la teinture, la préparation, la filature, l'assemblage, le retordage, la finition et la mise en pelote des fils.

### *Une filature éthique*

Nous avons à cœur de sélectionner des matières premières respectueuses de l'environnement et du bien-être animal. Nos laines proviennent d'élevages d'Uruguay et de Nouvelle-Zélande reconnus pour la qualité de leurs fibres. Nous utilisons du coton d'Égypte issu d'une agriculture biologique. Les matières synthétiques proviennent d'une entreprise Européenne que nous avons sélectionné pour son niveau de qualité.

- La Laine Française -

FABRICANT FRANÇAIS DE LAINE  
DEPUIS 1946

BBBBBB

#M1322

CALINOÙ

Betterave 10054

TAILLES - SIZES - MATEN


S M L XL XXL

PELOTES - BALLS - BOLLEN

7 8 8 9 10

☺ 50466

6 boutons à queue en bio résine Ø 15 mm  
6 organic resin shank buttons Ø 15 mm  
6 schachtknoppen van organisch hars Ø 15 mm



# GILET COURT COL ROND

Aiguilles  
n° 2,5 et 3

Accessoires

**Anneaux marqueurs réf. 68395**  
(lot de 48)  
**6 boutons à queue en bio résine,**  
réf. 50466 (lot de 6).

## ● Points employés

**CÔTES 2/2**, aig. n° 2,5.

**JERSEY ENDROIT**, aig. n° 3.

## ● Echantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur [bergeredefrance.fr/conseils](http://bergeredefrance.fr/conseils)).

Un carré de 10 cm jersey endroit = 27 m. et 33 rgs.

## ● Réalisation

### DOS :

Monter **138-146-158-170-186** m. aig. n° 2,5. Tricoter **3** cm (**12** rgs) côtes 2/2 en commençant et terminant par :

**S - M - XL et XXL** : 2 m. endroit,

**L** : 2 m. envers,

**mais** au dernier rg **pour S** diminuer 1 m., **M** augmenter 1 m. de chaque côté, **XL** augmenter 1 m. (= **137-148-158-171-186** m.).

Continuer jersey endroit aig. n° 3.

### Emmanchures :

A **32-33-33-34-35** cm (**108-112-112-114-118** rgs) de hauteur totale, glisser un anneau marqueur dans la première et la dernière m. pour marquer le début des emmanchures (voir croquis) et continuer le jersey endroit.

### Épaules et encolure :

A **51-53-55-57-59** cm (**172-178-184-190-198** rgs) de hauteur totale, **pour les épaules** rabattre de chaque côté tous les 2 rgs :

**S** : 4 x 11 m.,

**M** : 4 x 12 m.,

**L** : 4 x 13 m.,

**XL** : 3 x 14 m., 1 x 15 m.,

**XXL** : 1 x 15 m., 3 x 16 m.,

**en même temps** que la 1ère diminution d'épaule, **pour l'encolure** rabattre les **39-42-44-47-50** m. centrales, puis continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure tous les 2 rgs 1 x 3 m., 1 x 2 m.

### DEVANT GAUCHE :

Monter **65-69-75-81-89** m. aig. n° 2,5. Tricoter **3** cm (**12** rgs) côtes 2/2 en commençant par :

**S - M - XL et XXL** : 2 m. endroit,

**L** : 2 m. envers,

et en terminant par 3 m. envers,

**mais** au dernier rg **pour M et XL** augmenter 1 m. (= **65-70-75-82-89** m.).

Continuer jersey endroit aig. n° 3.

### Emmanchure :

Marquer à droite comme au dos, puis continuer le jersey endroit.

### Encolure :

A **44-46-48-50-52** cm (**148-154-160-166-174** rgs) de hauteur totale, rabattre à gauche tous les 2 rgs 1 x **9-10-11-13-14** m., 1 x 3 m., 1 x 2 m., 7 x 1 m.

### Épaule :

Rabattre à droite comme au dos.

### DEVANT DROIT :

Monter **65-69-75-81-89** m. aig. n° 2,5. Tricoter **3** cm (**12** rgs) côtes 2/2 en commençant par 3 m. envers, **mais** au dernier rg **pour M et XL** augmenter 1 m. (= **65-70-75-82-89** m.).

Continuer jersey endroit aig. n° 3.

### Emmanchure :

Marquer à gauche comme au dos, puis continuer le jersey endroit.

### Encolure :

Rabattre à droite comme au devant gauche.

### Épaule :

Rabattre à gauche comme au dos.

### MANCHES :

Monter **62-62-66-70-70** m. aig. n° 2,5. Tricoter **3** cm (**12** rgs) côtes 2/2, **mais** au dernier rg **pour S** diminuer 1 m., **M et XXL** augmenter 1 m. de chaque côté, **L** augmenter 1 m. (= **61-64-67-70-72** m.).

Continuer jersey endroit aig. n° 3 en augmentant de chaque côté à 2 m. du bord : **S** : 9 x 1 m. tous les 8 rgs, 13 x 1 m. tous les 6 rgs.

**M** : 6 x 1 m. tous les 8 rgs, 17 x 1 m. tous les 6 rgs.

**L** : 22 x 1 m. tous les 6 rgs, 5 x 1 m. tous les 4 rgs.

**XL** : 20 x 1 m. tous les 6 rgs, 8 x 1 m. tous les 4 rgs.

**XXL** : 16 x 1 m. tous les 6 rgs, 14 x 1 m. tous les 4 rgs.

Puis, continuer sur les **105-110-121-126-132** m. obtenues.

### Haut de la manche :

A **51** cm (**170** rgs) de hauteur totale, laisser les m. en attente.

### BORDURES DES DEVANTS (2) :

Monter **128-132-136-140-144** m. aig. n° 2,5. Tricoter **10** rgs côtes 2/2 en commençant et terminant par 3 m. endroit.

Puis, laisser les m. en attente.

### COL :

Monter **156-164-168-176-184** m. aig. n° 2,5. Tricoter **4** rgs côtes 2/2 en commençant et terminant par 3 m. endroit.

Puis, laisser les m. en attente.

### FINITIONS :

Assembler les épaules.

Poser à points arrière une bordure le long de chaque devant, puis le col au bord de l'encolure.

Poser à points arrière le haut des manches au bord des emmanchures entre les anneaux marqueurs.

Faire les coutures des manches et des côtés du gilet.

Sur la bordure du devant droit, à **1** cm du bord, former **6** boutonnières sans couper les fils (consulter nos astuces et conseils sur [bergeredefrance.fr/conseils](http://bergeredefrance.fr/conseils)) : la 1ère à **1** cm du bas, la 2ème à **1** cm du haut du col, les autres régulièrement espacées.

Coudre les boutons.

# ROUND NECK CARDIGAN

Knitting Needle sizes  
**2.5 mm & 3.0 mm needles**

## Accessories

**Stitch markers ref. 68395 (pk of 48)**  
**6 bio-resin shank buttons Ø15 mm art.**  
**50466, pack of 6**

## ● Stitches used

**2/2 RIB**, using 2.5 mm needles.

**STOCKING STITCH (ST ST)**, using 3.0 mm needles.

## ● Tension/Gauge

To achieve a good result it is essential to make a tension square (see our hints & tips at [bergeredefrance.com/advices](http://bergeredefrance.com/advices)).

27 sts & 33 rows over St St using 3.0 mm needles = 10 cm (4 in) square

## ● To Make

### BACK:

Using 2.5 mm needles CO **138-146-158-170-186** sts.

**Row 1 (RS):** p0-0-2-0-0, \*k2, p2\* rep from \*to\* ending with k2-2-0-2-2.

**Row 2:** k0-0-2-0-0, \*p2, k2\* rep from \*to\* ending with p2-2-0-2-2.

These 2 rows form 2/2 rib, cont as est until work measures **3 cm (1¼ in)** [12 rows] total, **but** on the final row **for size S** dec 1 st, **size M** inc 1 st at each end of the row, **size XL** inc 1 st.

Change to 3.0 mm needles & starting with a knit row cont in St St on the **137-148-158-171-186** sts obtained until work measures **32-33-33-34-35 cm (12½-13-13-13¼-13¾ in)** [108-112-112-114-118 rows] total

### Armholes:

Slip a st marker in to the first and last st to mark the start of the armholes (see diagram) & cont in St St until work measures **51-53-55-57-59 cm (20-20¾-21½-22½-23¼ in)** [172-178-184-190-198 rows] total.

### Shoulders & neck:

**Next row (RS):** Cast off **11-12-13-14-15** sts, k**38-41-44-48-53**, cast off the central **39-42-44-47-50** sts **for the neck**, knit to end.

**Next row (WS):** Cast off **11-12-13-14-15** sts, purl to central cast off sts, put rem sts on a spare needle, work will now be completed in 2 sections.

**\*Next row (neck edge):** Cast off 3 sts work to end. **35-38-41-45-50** sts rem.

**Next row:** Cast off **11-12-13-14-16** sts, work to end. **24-26-28-31-34** sts rem.

**Next row:** Cast off 2 sts, work to end. **22-24-26-29-32** sts rem.

Cont to cast off at shoulder edge on every alt row: **11-12-13-14-16** sts **2-2-2-1-2** times, **0-0-0-15-0** sts **0-0-0-1-0** time\*.

With WS of work facing rejoin yarn to rem sts & work from \*to\* above.

### LEFT FRONT:

Using 2.5 mm needles CO **65-69-75-81-89** sts.

**Row 1 (RS):** p0-0-2-0-0, \*k2, p2, rep from \* ending with p3 instead of p2.

**Row 2:** k3, \*p2, k2\* rep from \*to\* ending with p2-2-0-2-2.

These 2 rows form 2/2 rib, cont as est until work measures **3 cm (1¼ in)** [12 rows] total, **but** on the final row **for size M & XL** inc 1 st. Change to 3.0 mm needles & starting with a knit row cont in St St on the **65-70-75-82-89** sts obtained until work measures **32-33-33-34-35 cm (12½-13-13-13¼-13¾ in)** [108-112-112-114-118 rows] total.

### Armholes:

Slip a st marker in to the first and last st to mark the start of the armholes & cont in St St until work measures **44-46-48-50-52 cm (17¼-18-19-19¾-20½ in)** [148-154-160-166-174 rows] total.

### Neck:

Cast off at beg of every WS row: **9-10-11-13-14** sts once, 3 sts once, 2 sts once, 1 st 7 times. **44-48-52-57-63** sts rem.

Cont until work measures **51-53-55-57-59 cm (20-20¾-21½-22½-23¼ in)** [172-178-184-190-198 rows] total.

### Shoulders:

Cast off at beg of every RS row **11-12-13-14-15** sts **4-4-4-3-1** times, **0-0-0-15-16** sts **0-0-0-1-3** times.

### RIGHT FRONT:

Using 2.5 mm needles CO **65-69-75-81-89** sts.

**Row 1 (RS):** p3, \*k2, p2, rep from\*, ending with k2-2-0-2-2.

**Row 2:** k0-0-2-0-0, \*p2, k2\* rep from \*to\* ending with k3.

These 2 rows form 2/2 rib, cont as est until work measures **3 cm (1¼ in)** [12 rows] total, **but** on the final row **for size M & XL** inc 1 st. Change to 3.0 mm needles & starting with a knit row cont in the same way as for Left Front, marking the armholes at the same measurement.

work measures **44-46-48-50-52 cm (17¼-18-19-19¾-20½ in)** [148-154-160-166-174 rows] total.

### Neck:

When work measures **44-46-48-50-52 cm (17¼-18-19-19¾-20½ in)** [148-154-160-166-174 rows] total cast off at beg of every RS row: **9-10-11-13-14** sts once, 3 sts once, 2 sts once, 1 st 7 times. **44-48-52-57-63** sts rem.

Cont until work measures **51-53-55-57-59 cm (20-20¾-21½-22½-23¼ in)** [172-178-184-190-198 rows] total.

### Shoulders:

Cast off at beg of every WS row **11-12-13-14-15** sts **4-4-4-3-1** times, **0-0-0-15-16** sts **0-0-0-1-3** times.

### SLEEVES:

Using 2.5 mm needles CO **62-62-66-70-70** sts.

**Row 1 (RS):** \*k2, p2, rep from\*, ending with k2.

**Row 2:** \*p2, k2\* rep from \*, ending with p2. These 2 rows form 2/2 rib, cont as est until work measures **3 cm (1¼ in)** [12 rows] total, **but** on the final row **for size S** dec 1 st, **M & XXL** inc 1 st at each end of the row, **L** inc 1 st.

Change to 3.0 mm needles & starting with a knit row cont in St St on the **61-64-67-70-72** sts obtained for **8-8-6-6-6** rows.

**Next row (RS – inc):** k2, inc 1, knit to last 2 sts, inc 1, k2.

Rep the inc row on every foll **8th-8th-6th-6th-6th** row **8-5-21-19-15** more times, then on every **6th-6th-4th-4th-4th** row **13-17-5-8-14** times.

Cont on the **105-110-121-126-132** sts obtained until work measures **51 cm (20 in)** [170 rows] total.

### Top of sleeve:

Leave the sts on a spare needle.

### FRONT BORDERS (2):

Using 2.5 mm needles CO **128-132-136-140-144** sts.

Cont in 2/2 rib, starting & ending RS rows with k3 & WS rows with p3, until **10** rows have been worked, leave the sts on a spare needle.

### NECKBAND:

Using 2.5 mm needles CO **156-164-168-176-184** sts.

Cont in 2/2 rib, starting & ending RS rows with k3 & WS rows with p3, until **4** rows have been worked, leave the sts on a spare needle.

### FINISHING:

Join the shoulder seams.

Using back stitch graft a border along each Front edge and then graft the neckband around the neck edge (see Grafting a Border in our hints & tips at [bergeredefrance.com/advices](http://bergeredefrance.com/advices)).

Using back stitch graft the sleeves into the armholes between the stitch markers.

Sew the sleeve & side seams.

On the Right Front border **1 cm (½ in)** in from the edge, make **6** buttonholes without cutting the yarn (see our hints & tips at [bergeredefrance.com/advices](http://bergeredefrance.com/advices)), the 1st **1 cm (½ in)** from the bottom, the 2nd **1 cm (½ in)** from the top of neckband, the others spaced between these at regular intervals.

Sew on the buttons.

Secure & weave in all ends.

# KORT VEST met RONDE HALS

Breinaalden  
nr. 2,5 en 3

Fournituren

Markeeringen, artikelnr. 68395  
(pakje van 48 stuks)  
6 knopen met schacht uit bio-hars  
Ø15 mm art. 50466, Set van 6

## ● Gebruikte steken

**BOORDSTEEK 2/2**, nld. nr. 2,5.

**RECHTE TRICOTSTEEK**, nld. nr. 3.

## ● Proeflapje

Voor het slagen van uw model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie onze kneepjes en raadgevingen op [bergeredefrance.nl/conseils](http://bergeredefrance.nl/conseils)).

Een vierkant van 10 cm in rechte tricotsteek = 27 st. en 33 nld.

## ● Uitvoering

### RUGPAND :

**138-146-158-170-186** st. met nld. nr. 2,5 opzetten, **3** cm (**12** nld.) boordsteek 2/2 breien en hierbij beginnen en eindigen voor :

**S – M – XL en XXL** : met 2 st. recht,

**L** : met 2 st. averecht,

**maar** in de laatste nld. **voor S** 1 st. minderen, **voor M** aan beide kanten 1 st. meerderen, **voor XL** 1 st. meerderen (= **137-148-158-171-186** st.).

Verder breien met nld. nr. 3 in rechte tricotsteek.

### Armsgaten :

Op **32-33-33-34-35** cm (**108-112-112-114-118** nld.) totale hoogte een markeering op de eerste en de laatste st. plaatsen om het begin van de armsgaten aan te geven (zie tekening) en verder breien in rechte tricotsteek.

### Schouders en hals :

Op **51-53-55-57-59** cm (**172-178-184-190-198** nld.) totale hoogte, **voor de schouders** aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

**S** : 4 x 11 st.,

**M** : 4 x 12 st.,

**L** : 4 x 13 st.,

**XL** : 3 x 14 st. en 1 x 15 st.,

**XXL** : 1 x 15 st. en 3 x 16 st.,

**tegelijk** met de 1e schoudermindering, **voor de hals** de middelste **39-42-44-47-50** st. afkanten, elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant elke 2e nld. 1 x 3 st. en 1 x 2 st. afkanten.

### LINKERVOORPAND :

**65-69-75-81-89** st. met nld. nr. 2,5 opzetten, **3** cm (**12** nld.) boordsteek 2/2 breien en hierbij beginnen voor :

**S – M – XL en XXL** : met 2 st. recht,

**L** : met 2 st. averecht,

en eindigen met 3 st. averecht,

**maar** in de laatste nld. **voor M en XL** 1 st. meerderen (= **65-70-75-82-89** st.).

Verder breien met nld. nr. 3 in rechte tricotsteek.

### Armsgat :

Rechts merken als voor het rugpand en dan verder breien in rechte tricotsteek.

### Hals :

Op **44-46-48-50-52** cm (**148-154-160-166-174** nld.) totale hoogte de links 2e nld. 1 x **9-10-11-13-14** st., 1 x 3 st., 1 x 2 st. en 7 x 1 st. afkanten.

### Schouder :

Rechts afkanten als voor het rugpand.

### RECHTERVOORPAND :

**65-69-75-81-89** st. met nld. nr. 2,5 opzetten, **3** cm (**12** nld.) boordsteek 2/2 breien en hierbij beginnen met 3 st. averecht, **maar** in de laatste nld. **voor M en XL** 1 st. meerderen (= **65-70-75-82-89** st.).

Verder breien met nld. nr. 3 in rechte tricotsteek.

### Armsgat :

Links merken als voor het rugpand en dan verder breien in rechte tricotsteek.

### Hals :

Rechts afkanten als voor het linkervoorpand.

### Schouder :

Links afkanten als voor het rugpand.

### MOUWEN :

**62-62-66-70-70** st. met nld. nr. 2,5 opzetten, **3** cm (**12** nld.) boordsteek 2/2 breien, **maar** in de laatste nld. **voor S** 1 st. minderen, **voor M en XXL** aan beide kanten 1 st. meerderen, voor **L** 1 st. meerderen (= **61-64-67-70-72** st.).

Verder breien met nld. nr. 3 in rechte tricotsteek en hierbij aan beide kanten op 2 st. uit de kant meerderen voor :

**S** : 9 x 1 st. elke 8e nld. en 13 x 1 st. elke 6e nld.

**M** : 6 x 1 st. elke 8e nld. en 17 x 1 st. elke 6e nld.

**L** : 22 x 1 st. elke 6e nld. en 5 x 1 st. elke 4e nld.

**XL** : 20 x 1 st. elke 6e nld. en 8 x 1 st. elke 4e nld.

**XXL** : 16 x 1 st. elke 6e nld. en 14 x 1 st. elke 4e nld.

Dan verder breien over de verkregen **105-110-121-126-132** st.

### Bovenkant mouw :

Op **51** cm (**170** nld.) totale hoogte de st. laten wachten.

### VOORPANDBIEZEN (2) :

**128-132-136-140-144** st. met nld. nr. 2,5 opzetten, **10** nld. boordsteek 2/2 breien en hierbij beginnen en eindigen met 3 st. recht. Dan de st. laten wachten.

### HALSBIES :

**156-164-168-176-184** st. met nld. nr. 2,5 opzetten, **4** nld. boordsteek 2/2 breien en hierbij beginnen en eindigen met 3 st. recht. Dan de st. laten wachten.

### AFWERKING :

De schouders aan elkaar naaien.

Een bies met de stiksteek langs elk voorpand naaien, dan de bies langs de hals naaien.

De bovenkant van de mouwen met de stiksteek tussen de markeeringen langs de armsgaten naaien.

De mouw- en zijnaden van het vest sluiten. In de bies van het rechtervoorpand, op **1** cm uit de kant, **6** knoopsgaten vormen zonder de draden door te knippen (zie onze kneepjes en raadgevingen op [bergeredefrance.nl/conseils](http://bergeredefrance.nl/conseils)), het 1e op **1** cm van de onderkant, het 2e op **1** cm van de halsbies, de andere regelmatig verdeeld.

De knopen aannaaien.