

BERGERE

DE FRANCE



- *Gilet col V* -

PRISME



BERGERE

DE FRANCE

Une fabrication française depuis 1946

Depuis plus de 70 ans, Bergère de France partage avec ses client(e)s sa passion du tricot et du crochet. Au cœur de la filature en Lorraine, les équipes mêlent les matières et les couleurs pour créer des fils uniques. Tous les ans, plus de 8 millions de pelotes sont fabriquées dans plus de 50 qualités et plusieurs centaines de teintes. De nouveaux modèles sont imaginés à chaque saison pour répondre au plus près aux attentes des passionnées des arts du fil.



*La laine
– fabriquée en France –*

AU CŒUR DE LA LORRAINE

« Choisir Bergère de France,
c'est partager des valeurs favorisant
une production locale »

www.bergeredefrance.fr

#M1320



PRISME

Lin/rose

10425

TAILLES - SIZES - MATEN




PELOTES - BALLS - BOLLEN



☺ 50244

- 5 boutons gris en corne recyclée Ø 20 mm
- 5 grey recycled horn buttons Ø 20 mm
- 5 grijze knopen van gerecycleerd hoorn Ø 20 mm



GILET COL V

Aiguilles
n° 3,5 et 4

Accessoires
5 boutons gris en corne recyclée
Ø 20 mm réf. 50244 (lot de 6)

● Points employés

CÔTES 2/2, aig. n° 3,5.

JERSEY ENDROIT, aig. n° 4.

● Echantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils).

Un carré de 10 cm jersey endroit = 21 m. et 27 rgs.

● Réalisation

DOS :

Monter **94-102-110-122-130** m. aig. n° 3,5. Tricoter **5** cm (**16** rgs) côtes 2/2 en commençant par 2 m. envers, **mais** au dernier rg **pour XXL** augmenter 1 m. de chaque côté (= **94-102-110-122-132** m.).

Continuer jersey endroit aig. n° 4.

Emmanchures :

A **43-44-44-45-46** cm (**118-122-122-124-126** rgs) de hauteur totale, rabattre **5** m. de chaque côté.

Puis, continuer sur les **84-92-100-112-122** m. restantes.

Épaules et encolure :

A **61-63-65-67-69** cm (**166-172-178-184-188** rgs) de hauteur totale, **pour les épaules** rabattre de chaque côté tous les 2 rgs :

S : 3 x 6 m., 1 x 7 m.,

M : 4 x 7 m.,

L : 1 x 7 m., 3 x 8 m.,

XL : 4 x 9 m.,

XXL : 4 x 10 m.,

en même temps que la 1ère diminution d'épaule, **pour l'encolure** rabattre les **24-26-28-30-32** m. centrales, continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure tous les 2 rgs 1 x 3 m., 1 x 2 m.

DEVANT GAUCHE :

Monter **46-50-54-62-66** m. aig. n° 3,5. Tricoter **5** cm (**16** rgs) côtes 2/2 en commençant par 3 m. envers et en terminant par 3 m. endroit, **mais** au dernier rg **pour S - M et L** augmenter 1 m., **XL** diminuer 1 m. (= **47-51-55-61-66** m.). Continuer jersey endroit aig. n° 4.

Emmanchure et encolure :

A **43-44-44-45-46** cm (**118-122-122-124-126** rgs) de hauteur totale, **pour l'emmanchure** rabattre à droite comme au dos, **en même temps, pour l'encolure** diminuer à gauche à 2 m. du bord :

S : 3 x 1 m. tous les 2 rgs ; * 1 x 1 m. tous les 4 rgs, 1 x 1 m. tous les 2 rgs *, tricoter 7 fois de * à *.

M : 4 x 1 m. tous les 2 rgs ; * 1 x 1 m. tous les 2 rgs, 1 x 1 m. tous les 4 rgs *, tricoter 7 fois de * à *.

L : 2 x 1 m. tous les 2 rgs, 1 x 1 m. tous les 4 rgs, * 1 x 1 m. tous les 2 rgs, 1 x 1 m. tous les 4 rgs *, tricoter 8 fois de * à *.

XL : 3 x 1 m. tous les 2 rgs ; * 1 x 1 m. tous les 4 rgs, 1 x 1 m. tous les 2 rgs *, tricoter 7 fois de * à * ; puis 3 x 1 m. tous les 4 rgs.

XXL : 2 x 1 m. tous les 4 rgs, 1 x 1 m. tous les 2 rgs, * 1 x 1 m. tous les 4 rgs, 1 x 1 m. tous les 2 rgs *, tricoter 9 fois de * à *.

Pour diminuer 1 m. à 2 m. du bord : Tricoter le rg et lorsqu'il reste 4 m. sur l'aig. gauche, tricoter 1 surjet simple, 2 m. endroit.

Épaule :

Rabattre à droite comme au dos.

DEVANT DROIT :

Monter **46-50-54-62-66** m. aig. n° 3,5. Tricoter **5** cm (**16** rgs) côtes 2/2 en commençant par 3 m. endroit, **mais** au dernier rg **pour S - M et L** augmenter 1 m., **XL** diminuer 1 m. (= **47-51-55-61-66** m.).

Encolure et emmanchure :

A **43-44-44-45-46** cm (**118-122-122-124-126** rgs) de hauteur totale, **pour l'encolure** diminuer à droite comme au devant gauche, **en même temps pour l'emmanchure** rabattre à gauche comme au dos.

Pour diminuer 1 m. à 2 m. du bord : Tricoter 2 m. endroit, 2 m. ensemble endroit et terminer le rg.

Épaule :

Rabattre à gauche comme au dos.

MANCHES :

Monter **50-50-54-54-58** m. aig. n° 3,5. Tricoter **10** cm (**32** rgs) côtes 2/2, **mais** au dernier rg **pour M et XL** augmenter 1 m. de chaque côté (= **50-52-54-56-58** m.).

Continuer jersey endroit aig. n° 4 en augmentant de chaque côté à 2 m. du bord : **S** : 9 x 1 m. tous les 8 rgs, 5 x 1 m. tous les 6 rgs.

M : 6 x 1 m. tous les 8 rgs, 9 x 1 m. tous les 6 rgs.

L : 16 x 1 m. tous les 6 rgs, 2 x 1 m. tous les 4 rgs.

XL : 14 x 1 m. tous les 6 rgs, 5 x 1 m. tous les 4 rgs.

XXL : 12 x 1 m. tous les 6 rgs, 8 x 1 m. tous les 4 rgs.

Puis, continuer sur les **78-82-90-94-98** m. obtenues.

A **51** cm (**142** rgs) de hauteur totale, continuer côtes 2/2.

Haut de la manche :

A **54** cm (**150** rgs) de hauteur totale, laisser les m. en attente.

BORDURES :

Bordure n° 1 :

Monter **223-227-235-239-247** m. aig. n° 3,5. Tricoter côte 2/2 en commençant par 2 m. endroit et en terminant par 3 m. endroit.

A **3** cm (**10** rgs) de haut, laisser les m. en attente.

Bordure n° 2 :

Monter **183-187-191-199-203** m. aig. n° 3,5. Tricoter côte 2/2 en commençant par 3 m. endroit.

A **3** cm (**10** rgs) de haut, laisser les m. en attente.

FINITIONS :

Assembler les épaules.

Poser à point arrière la bordure n° 1 le long du devant gauche et au bord de l'encolure dos. Puis, poser la bordure n° 2 le long du devant droit.

Assembler les petits côtés.

Poser à points arrière le haut des manches le long de la partie verticale des emmanchures.

Faire les coutures des manches et des côtés du gilet.

Sur la bordure du devant droit, à **1,5** cm du bord, former **5** boutonnières sans couper les fils (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils) : la 1ère à **2,5** cm du bas, la 2ème au début de l'encolure, les autres régulièrement espacées.

Coudre les boutons.

V NECK CARDIGAN

Knitting Needle sizes

3.5 mm & 4.0 mm needles

Accessories

**5 grey recycled horn buttons 20 mm
ref. 50244 (pk of 6)**

● Stitches used

2/2 RIB, using 3.5 mm needles.**STOCKING STITCH (ST ST)**, using 4.0 mm needles.

● Tension/Gauge

To achieve a good result it is essential to make a tension square (see our hints & tips at bergeredefrance.com/advices).

21 sts & 27 rows over St St using 4.0 mm needles = 10 cm (4 in) square

● To Make

BACK:

Using 3.5 mm needles CO **94-102-110-122-130** sts.**Row 1 (RS):** *p2, k2* rep from *to* ending with p2.**Row 2:** *k2, p2* rep from *to* ending with k2.These 2 rows form 2/2 rib, cont as est until work measures **5 cm (2 in) [16 rows]** total, **but** on the final row **for size XXL** inc 1 st at each end of the row.Change to 4.0 mm needles & starting with a knit row cont in St St on the **94-102-110-122-132** sts obtained until work measures **43-44-44-45-46 cm (17-17¼-17¼-17¾-18 in) [118-122-122-124-126 rows]** total.

Armholes:

Cast off 5 sts at beg of next 2 rows.

Cont on the rem **84-92-100-112-122** sts until work measures **61-63-65-67-69 cm (24-24¾-25½-26½-27¼ in) [166-172-178-184-188 rows]** total.

Shoulders & neck:

Next row (RS): Cast off **6-7-7-9-10** sts, k**24-26-29-32-35**, cast off the central **24-26-28-30-32** sts **for the neck**, knit to end.**Next row (WS):** Cast off **6-7-7-9-10** sts, purl to central cast off sts, put rem sts on a spare needle, work will now be completed in 2 sections.***Next row (neck edge):** Cast off 3 sts work to end. **21-23-26-29-32** sts rem.**Next row:** Cast off **6-7-8-9-10** sts, work to end. **15-16-18-20-22** sts rem.**Next row:** Cast off 2 sts, work to end. **13-14-16-18-20** sts rem.Cont to cast off at shoulder edge on every alt row: **6-7-8-9-10** sts **1-2-2-2-2** times, **7-0-0-0-0** sts **1-0-0-0-0** times*.

With WS of work facing rejoin yarn to rem sts & work from *to* above.

LEFT FRONT:

Using 3.5 mm needles CO **46-50-54-62-66** sts.**Row 1 (RS):** p3, *k2, p2* rep from *to* ending with k3.**Row 2:** p3, *k2, p2* rep from *to* ending with k3.These 2 rows form 2/2 rib, cont as est until work measures **5 cm (2 in) [16 rows]** total, **but** on the final row **for sizes S – M & L** inc 1 st, **size XL** dec 1 st.Change to 4.0 mm needles & starting with a knit row cont in St St on the **47-51-55-61-66** sts obtained until work measures **43-44-44-45-46 cm (17-17¼-17¼-17¾-18 in) [118-122-122-124-126 rows]** total.

Armhole & neck:

Next row (RS): cast off 5 sts for the armhole, knit until 4 sts rem on LH needle, sl1, k1, pss0, k2. **41-45-49-55-60** sts rem.Work **1-1-1-1-3** rows straight.**Next row (RS - dec):** knit until 4 sts rem on LH needle, sl1, k1, pss0, k2. **40-44-48-54-59** sts rem.Rep the last dec row: on every **RS-RS-0-RS-0** row **1-2-0-1-0** more times; on foll **0-0-4th-0-RS** row **0-0-1-0-1** time, *every **4th-RS-RS-4th-4th** row once, every **RS-4th-4th-RS-RS** row once*, rep from *to* **6-6-7-6-8** more times, then work dec row on foll **0-0-0-4th-0** row **0-0-0-3-0** times. **25-28-31-36-40** sts rem.

Shoulders:

When work measures **61-63-65-67-69 cm (24-24¾-25½-26½-27¼ in) [166-172-178-184-188 rows]** total, cast off at beg of every RS row: **6-7-7-9-10** sts **3-4-1-4-4** times, **7-0-8-0-0** sts **1-0-3-0-0** times.

RIGHT FRONT:

Using 3.5 mm needles CO **46-50-54-62-66** sts.**Row 1 (RS):** K3, *p2, k2* rep from *to* ending with p3.**Row 2:** k3, *p2, k2* rep from *to* ending with p3.These 2 rows form 2/2 rib, cont as est until work measures **5 cm (2 in) [16 rows]** total, **but** on the final row **for sizes S – M & L** inc 1 st, **size XL** dec 1 st.Change to 4.0 mm needles & starting with a knit row cont in St St on the **47-51-55-61-66** sts obtained until work measures **43-44-44-45-46 cm (17-17¼-17¼-17¾-18 in) [118-122-122-124-126 rows]** total.

Armhole & neck:

Next row (RS): k2, k2tog, knit to end.Cast off 5 sts at beg of next row (WS) and work **0-0-0-0-2** rows straight. **41-45-49-55-60** sts rem.**Next row (RS - dec):** k2, k2tog, knit to end. **40-44-48-54-59** sts rem.Rep the last dec row: on every **RS-RS-0-RS-0** row **1-2-0-1-0** more times; on foll **0-0-4th-0-RS** row **0-0-1-0-1** time, *every **4th-RS-RS-4th-4th** row once, every **RS-4th-4th-RS-RS** row once*, rep from *to* **6-6-7-6-8** more times, then work dec row on foll **0-0-0-4th-0** row **0-0-0-3-0** times. **25-28-31-36-40** sts rem.

Shoulders:

When work measures **61-63-65-67-69 cm (24-24¾-25½-26½-27¼ in) [166-172-178-184-188 rows]** total, cast off at beg of every WS row: **6-7-7-9-10** sts **3-4-1-4-4** times, **7-0-8-0-0** sts **1-0-3-0-0** times.

SLEEVES:

Using 3.5 mm needles CO **50-50-54-54-58** sts.**Row 1 (RS):** *K2, P2* rep from *to* ending with K2.**Row 2:** *P2, K2* rep from *to* ending with P2.These 2 rows form 2/2 rib, cont as est until work measures **10 cm (4 in) [32 rows]** total, **but** on the final row **for sizes M & XL** inc 1 st at each end of the row.Change to 4.0 mm needles & starting with a knit row cont in St St on the **50-52-54-56-58** sts obtained for **8-8-6-6-6** rows.**Next row (RS - inc):** k2, inc 1, knit to last 2 sts, inc 1, k2.Rep the inc row on every foll **8th-8th-6th-6th-6th** row **8-5-15-13-11** more times, then on foll **6th-6th-4th-4th-4th** row **5-9-2-5-8** times.Cont on the **78-82-90-94-98** sts obtained until work measures **51 cm (20 in) [142 rows]** total.Continue in 2/2 rib until work measures **54 cm (21¼ in) [150 rows]** total.

Top of sleeve:

Leave the sts on a spare needle.

BORDERS:

Border no 1:

Using 3.5 mm needles CO **223-227-235-239-247** sts.**Row 1 (RS):** K2, *p2, k2* rep from *to* ending with k3 instead of k2.**Row 2:** p3, *k2, p2* rep from *to* end.These 2 rows form 2/2 rib, cont as est until work measures **3 cm (1 in) [10 rows]** total, leave the sts on a spare needle.

Border no 2:

Using 3.5 mm needles CO **183-187-191-199-203** sts.**Row 1 (RS):** K3, *p2, k2* rep from *to* end.**Row 2:** *p2, k2* rep from *to*, ending with p3.These 2 rows form 2/2 rib, cont as est until work measures **3 cm (1 in) [10 rows]** total, leave the sts on a spare needle.

FINISHING:

Join the shoulder seams.

Using back stitch graft (see Grafting a Border in our hints & tips at bergeredefrance.com/advices) border no 1 along the Left Front and around the Back neck. Then graft border no 2 along the Right Front.

Join the short edges of the border.

Using back stitch graft the tops of the sleeves along the vertical section of the armholes.

Sew the sleeve & side seams.

On the Right Front border **1.5 cm (½ in)** in from the edge, make **5** buttonholes without cutting the yarn (see our hints & tips at bergeredefrance.com/advices), the 1st **2.5 cm (1 in)** from the bottom, the 2nd at the start of the neck shaping, the others spaced between these at regular intervals.

Sew on the buttons.

Secure & weave in all ends.

V-HALSVEST

Breinaalden
nr. 3,5 en 4

Fournituren

5 grijze knopen van gerecycleerd hoorn
Ø 20 mm, artikelnr. 50244 (pakje van 6)

● Gebruikte steken

BOORDSTEEK 2/2, nld. nr. 3,5.

RECHTE TRICOTSTEEK, nld. nr. 4.

● Proeflapje

Voor het slagen van uw model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie onze kneepjes en raadgevingen op bergeredefrance.nl/conseils).

Een vierkant van 10 cm in rechte tricotsteek = 21 st. en 27 nld.

● Uitvoering

RUGPAND :

94-102-110-122-130 st. met nld. nr. 3,5 opzetten, **5** cm (**16** nld.) boordsteek 2/2 breien en hierbij beginnen met 2 st. averecht, **maar** in de laatste nld. **voor XXL** aan beide kanten 1 st. meerderen (= **94-102-110-122-132** st.).

Verder breien met nld. nr. 4 in rechte tricotsteek.

Armsgaten :

Op **43-44-44-45-46** cm (**118-122-122-124-126** nld.) totale hoogte aan beide kanten 5 st. afkanten.

Dan verder breien over de overige **84-92-100-112-122** st.

Schouders en hals :

Op **61-63-65-67-69** cm (**166-172-178-184-188** nld.) totale hoogte, **voor de schouders** aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

S : 3 x 6 st. en 1 x 4 st.,

M : 4 x 7 st.,

L : 1 x 7 st. en 3 x 8 st.,

XL : 4 x 9 st.,

XXL : 4 x 10 st.,

tegelijk met de 1e schoudermindering, **voor de hals** de middelste **24-26-28-30-32** st. afkanten, elke kant apart verder breien en hierbij aan de halskant elke 2e nld. 1 x 3 st. en 1 x 2 st. afkanten.

LINKERVOORPAND :

46-50-54-62-66 st. met nld. nr. 3,5 opzetten, **5** cm (**16** nld.) boordsteek 2/2 breien en hierbij beginnen met 3 st. averecht en eindigen met 3 st. recht, **maar** in de laatste nld. **voor S – M en L** 1 st. meerderen, **voor XL** 1 st. minderen (= **47-51-55-61-66** st.).

Verder breien met nld. nr. 4 in rechte tricotsteek.

Armsgat en hals :

Op **43-44-44-45-46** cm (**118-122-122-124-126** nld.) totale hoogte, **voor het armsgat** rechts afkanten als voor het rugpand, **tegelijk voor de hals** links op 2 st. uit de kant minderen voor :

S : 3 x 1 st. elke 2e nld.; *1 x 1 st. elke 4e nld., 1 x 1 st. elke 2e nld.*; 7 keer van * tot * breien.

M : 4 x 1 st. elke 2e nld.; *1 x 1 st. elke 2e nld., 1 x 1 st. elke 4e nld.*; 7 keer van * tot * breien.

L : 2 x 1 st. elke 2e nld., 1 x 1 st. elke 4e nld., *1 x 1 st. elke 2e nld., 1 x 1 st. elke 4e nld.*; 8 keer van * tot * breien.

XL : 3 x 1 st. elke 2e nld.; *1 x 1 st. elke 4e nld., 1 x 1 st. elke 2e nld.*; 7 keer van * tot * breien, dan 3 x 1 st. elke 4e nld.

XXL : 2 x 1 st. elke 4e nld., 1 x 1 st. elke 2e nld., *1 x 1 st. elke 4e nld., 1 x 1 st. elke 2e nld.*; 9 keer van * tot * breien.

Voor het minderen van 1 st. op 2 st. uit de kant : de nld. breien en als er nog 4 st. op de linkernld. over zijn 1 overhaling en 2 st. recht breien.

Schouder :

Rechts afkanten als voor het rugpand.

RECHTERVOORPAND :

46-50-54-62-66 st. met nld. nr. 3,5 opzetten, **5** cm (**16** nld.) boordsteek 2/2 breien en hierbij beginnen met 3 st. recht, **maar** in de laatste nld. **voor S – M en L** 1 st. meerderen, **voor XL** 1 st. minderen (= **47-51-55-61-66** st.).

Hals en armsgat :

Op **43-44-44-45-46** cm (**118-122-122-124-126** nld.) totale hoogte, **voor de hals** rechts minderen als voor het linkervoorpand, **tegelijk voor het armsgat** links afkanten als voor het rugpand.

Voor het minderen van 1 st. op 2 st. uit de kant : 2 st. recht, 2 st. samen recht breien, dan de nld. uitbreien.

Schouder :

Links afkanten als voor het rugpand.

MOUWEN :

50-50-54-54-58 st. met nld. nr. 3,5 opzetten, **10** cm (**32** nld.) boordsteek 2/2 breien, **maar** in de laatste nld. **voor M en XL** aan beide kanten 1 st. meerderen (= **50-52-54-56-58** st.).

Verder breien met nld. nr. 4 in rechte tricotsteek en hierbij aan beide kanten op 2 st. uit de kant meerderen voor :

S : 9 x 1 st. elke 8e nld. en 5 x 1 st. elke 6e nld.

M : 6 x 1 st. elke 8e nld. en 9 x 1 st. elke 6e nld.

L : 16 x 1 st. elke 6e nld. en 2 x 1 st. elke 4e nld.

XL : 14 x 1 st. elke 6e nld. en 5 x 1 st. elke 4e nld.

XXL : 12 x 1 st. elke 6e nld. en 8 x 1 st. elke 4e nld.

Dan verder breien over de verkregen **78-82-90-94-98** st.

Op **51** cm (**142** nld.) totale hoogte verder breien in boordsteek 2/2.

Bovenkant mouw :

Op **54** cm (**150** nld.) totale hoogte de st. laten wachten.

BIEZEN :

Bies nr. 1 :

223-227-235-239-247 st. opzetten met nld. nr. 3,5, boordsteek 2/2 breien en hierbij beginnen met 2 st. recht en eindigen met 3 st. recht.

Op **3** cm (**10** nld.) hoogte de st. laten wachten.

Bies nr. 2 :

183-187-191-199-203 st. opzetten met nld. nr. 3,5, boordsteek 2/2 breien en hierbij beginnen met 2 st. recht.

Op **3** cm (**10** nld.) hoogte de st. laten wachten.

AFWERKING :

De schouders aan elkaar naaien.

De bies nr. 1 met de stiksteek langs het linkervoorpand en de hals van het rugpand naaien. Dan de bies nr. 2 langs het rechtervoorpand naaien.

De smalle zijkanten aan elkaar naaien.

De bovenkant van de mouwen met de stiksteek langs het verticale deel van de armsgaten naaien.

De mouw- en zijnaden van het vest sluiten.

In de bies van het rechtervoorpand, op **1,5** cm uit de kant, **5** knoopsgaten vormen zonder de draden door te knippen (zie onze kneepjes en raadgevingen op bergeredefrance.nl/conseils), het 1e op **2,5** cm van de onderkant, het 2e aan het begin van de hals, de andere regelmatig verdeeld.

De knopen aannaaien.