

**BERGERE**  
DE FRANCE

*Une fabrication française  
depuis 1946*

Depuis plus de 70 ans, Bergère de France partage avec ses client(e)s sa passion du tricot et du crochet. Au cœur de la filature en Lorraine, les équipes mêlent les matières et les couleurs pour créer des fils uniques. Tous les ans, plus de 8 millions de pelotes sont fabriquées dans plus de 50 qualités et plusieurs centaines de teintes. De nouveaux modèles sont imaginés à chaque saison pour répondre au plus près aux attentes des passionnées des arts du fil.



*La laine  
- fabriquée en France -*

— — — — —  
AU CŒUR DE LA LORRAINE

**Bergère de France vous offre ce modèle**

Pour le réaliser, commandez votre laine  
sur notre site Internet :

[www.bergeredefrance.fr](http://www.bergeredefrance.fr)

GILET MANCHES LONGUES



Qualité :  
IDEAL

Aiguilles :  
n° 6

tailles		s	m	L	XL	XXL
Qualité IDEAL		nombre de pelotes				
Linaire	20933	6	6	7	7	8
Everest	51220	6	6	7	7	8

● Point employé

Le gilet est entièrement réalisé en tricotant 2 fils ensemble.

Point Mousse, aig. n° 6.

● échantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (voir « L'indispensable échantillon » sur nos premières pages d'explications).

Un carré de 10 cm point mousse = 15 m. et 24 rgs.

● Réalisation

Dos :

Monter 68-74-79-88-95 m. en utilisant 2 fils. Tricoter point mousse.

emmanchures :

attention, prendre cette mesure et toutes les mesures suivantes en tenant le tricot verticalement.

A 41-42-42-43-44 cm (86-88-88-90-92 rgs) de haut, rabattre 3 m. de chaque côté.

Puis, continuer sur les 62-68-73-82-89 m. restantes.

epaules et encolure :

A 58-60-62-64-66 cm (122-126-130-134-138 rgs) de hauteur totale, rabattre toutes les m.

Devant gauche :

attention, il n'y aura pas de bordure ajoutée le long du devant, donc éviter les changements de pelotes côté milieu devant.

Monter 36-39-42-46-50 m. en utilisant 2 fils. Tricoter point mousse.

emmanchure :

A 41-42-42-43-44 cm (86-88-88-90-92 rgs) de haut, rabattre 3 m. à droite. Puis, continuer sur les 33-36-39-43-47 m. restantes.

encolure :

A 46-47-47-48-49 cm (96-98-98-100-102 rgs) de hauteur totale, à gauche rabattre 8-9-10-10-11 m., puis diminuer à 2 m. du bord :

S et M : dès le 1er rg, puis tous les 2 rgs 2 x 2 m., 2 x 1 m., puis tous les 4 rgs 3 x 1 m.

L : dès le 1er rg, puis tous les 2 rgs 2 x 2 m., 1 x 1 m., puis tous les 4 rgs 4 x 1 m.

XL et XXL : dès le 1er rg, puis tous les 2 rgs 2 x 2 m., 1 x 1 m., tous les 4 rgs 2 x 1 m., puis tous les 6 rgs 2 x 1 m.

Pour diminuer 2 m. à 2 m. du bord : Tricoter le rg et lorsqu'il reste 5 m. sur l'aig. gauche, tricoter 1 surjet double, 2 m. endroit.

Pour diminuer 1 m. à 2 m. du bord : Tricoter le rg et lorsqu'il reste 4 m. sur l'aig. gauche, tricoter 1 surjet simple, 2 m. endroit.

epaule :

A 58-60-62-64-66 cm (122-126-130-134-138 rgs) de hauteur totale, rabattre les 16-18-20-24-27 m. restantes.

Devant DROIT :

attention, il n'y aura pas de bordure ajoutée le long du devant, donc éviter les changements de pelotes côté milieu devant.

Monter 36-39-42-46-50 m. en utilisant 2 fils. Tricoter point mousse.

emmanchure :

A 41-42-42-43-44 cm (86-88-88-90-92 rgs) de haut, rabattre 3 m. à gauche. Puis, continuer sur les 33-36-39-43-47 m. restantes.

encolure :

A 46-47-47-48-49 cm (96-98-98-100-102 rgs)

de hauteur totale, à droite rabattre, puis diminuer comme au devant gauche.

Pour diminuer 2 m. à 2 m. du bord : Tricoter 2 m. endroit, 3 m. ensemble endroit et terminer le rg.

Pour diminuer 1 m. à 2 m. du bord : Tricoter 2 m. endroit, 2 m. ensemble endroit et terminer le rg.

epaule :

Rabattre comme au devant gauche.

manches :

Monter 37-38-40-41-42 m. en utilisant 2 fils. Tricoter point mousse en augmentant de chaque côté à 2 m. du bord :

S : 8 x 1 m. tous les 12 rgs.

M : 6 x 1 m. tous les 12 rgs, 3 x 1 m. tous les 10 rgs.

L : 8 x 1 m. tous les 10 rgs, 3 x 1 m. tous les 8 rgs.

XL : 4 x 1 m. tous les 10 rgs, 8 x 1 m. tous les 8 rgs.

XXL : 13 x 1 m. tous les 8 rgs.

Puis, continuer sur les 53-56-62-65-68 m. restantes.

haut de la manche :


A 55-56-56-56-56 cm (116-118-118-118-118 rgs) de hauteur totale, rabattre toutes les m.

Finitions :

Assembler les épaules.

Coudre le haut des manches le long de la partie verticale des emmanchures.

Faire les coutures des manches et des côtés du gilet.



LONG SLEEVE CARDIGAN



Quality: IDEAL

Needle sizes: 6 mm

Sizes	s	m	L	XL	XXL
Quality IDEAL					
Linaire 20933	6	6	7	7	8
Everest 51220	6	6	7	7	8

Continue and work even on the remaining **33-36-39-43-47** sts until piece measures **46-47-47-48-49** cm (**18-18½-18½-19-19¼** in) [**96-98-98-100-102** rows] total.

**neck:**

Cast off **8-9-10-10-11** sts on left edge, then decrease as follows, 2 sts in from edge:

**S and M:** starting on first row, then every 2nd row, 2 sts twice, 1 st twice, then every 4th row 1 st 3 times.

**L:** starting on first row, then every 2nd row, 2 sts twice, 1 st once, then every 4th row 1 st 4 times.

**XL and XXL:** starting on first row, then every 2nd row 2 sts twice, 1 st once, every 4th row 1 st twice, then every 6th row 1 st twice.

**to decrease 2 sts, 2 sts in from edge:** Work row until 5 sts remain on left needle, slip 1 st, k2 together, pass slipped st over, k2.

**to decrease 1 st, 2 sts in from edge:** Work row until 4 sts remain on left needle, slip 1 st, k1, pass slipped st over, k2.

**Shoulder:**

When work measures **58-60-62-64-66** cm (**22¾-23½-24¼-25¼-26** in) [**122-126-130-134-138** rows] total, cast off the remaining **16-18-20-24-27** sts.

**r iGH T Fr Ont:**

**Please note,** there will not be any final edging added to fronts, therefore you should avoid joining a new ball of yarn at the center front.

Using 2 strands of yarn held together, cast on **36-39-42-46-50** sts.

Work even in G. st until piece measures **41-42-42-43-44** cm (**16-16½-16½-17-17½** in) [**86-88-88-90-92** rows].

**armhole:**

Cast off 3 sts on left edge.

Continue and work even on the remaining **33-36-39-43-47** sts until piece measures **46-47-47-48-49** cm (**18-18½-18½-19-19¼** in) [**96-98-98-100-102** rows].

**neck:**

On right edge cast off and decrease as for left front.

**to decrease 2 sts, 2 sts in from edge:** k2, k3 together and work row to end.

**to decrease 1 st, 2 sts in from edge:** k2, k2 together and work row to end.

**Shoulder:**

Cast off as for left front.

**Sleeves:**

Using 2 strands of yarn held together, cast on **37-38-40-41-42** sts.

Work in G. st and increase at each end, 2 sts in from edge:

**S:** 1 st 8 times every 12th row.

**M:** 1 st 6 times every 12th row, 1 st 3 times every 10th row.

● **Stitch used**

This pattern is made using 2 strands of yarn together throughout.

**Garter StitCH (G. st),** using 6 mm needles.

● **tension/Gauge**

To achieve a good result, it is essential to make a tension square (See "Check Your Tension" instructions at beginning of book).

15 sts and 24 rows in G. st = 10 cm (4 in) square

● **to make**

**baCK:**

Using 2 strands of yarn held together, cast on **68-74-79-88-95** sts.

Work even in G. st until piece measures **41-42-42-43-44** cm (**16-16½-16½-17-17½** in) [**86-88-88-90-92** rows].

**armholes:**

Cast off 3 sts at each end.

**Please note,** take this and all further measurements while holding your piece vertically.

Continue and work even on the remaining **62-68-73-82-89** sts until piece measures **58-60-62-64-66** cm (**22¾-23½-24¼-25¼-26** in) [**122-126-130-134-138** rows] total.

**Shoulders and neck:**

Cast off all sts.

**l eFT Fr Ont:**


**Please note,** there will not be any final edging added to fronts, therefore you should avoid joining a new ball of yarn at the center front.

Using 2 strands of yarn held together, cast on **36-39-42-46-50** sts.

Work even in G. st until piece measures **41-42-42-43-44** cm (**16-16½-16½-17-17½** in) [**86-88-88-90-92** rows].

**armhole:**

Cast off 3 sts on right edge.





# VEST MET LANGE MOUWEN



Kwaliteit :  
**IDEAL**

Breinaalden :  
nr. 6

Maten		s	m	L	XL	XXL
Kwaliteit IDEAL		Aantal bollen				
Linaire	20933	6	6	7	7	8
Everest	51220	6	6	7	7	8

## ● Gebruikte steek

Het vest wordt geheel gebreid met 2 draden samen.

**RIBBELSTEELK**, nld. nr. 6.

## ● Proeflapje

Voor het slagen van uw model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie «Het onmisbare proeflapje» in de eerste bladzijden van de beschrijvingen).

Een vierkant van 10 cm in ribbelsteek = 15 st. en 24 nld.

## ● Uitvoering

### RUGPAND :

Met 2 draden **68-74-79-88-95** st. opzetten en ribbelsteek breien.

#### Armsgaten :

**Let op** : het breiwerk vertikaal houden voor het opnemen van deze en alle volgende maten.

Op **41-42-42-43-44** cm (**86-88-88-90-92** nld.) hoogte aan beide kanten **3** st. afkanten.

Dan verder breien over de overige **62-68-73-82-89** st.

#### Schouders en hals :

Op **58-60-62-64-66** cm (**122-126-130-134-138** nld.) totale hoogte alle st. afkanten.

### LINKERVOORPAND :

**Let op**, er komt géén bies langs het voorpand, dus niet middenvoor van bol wisselen.

Met 2 draden **36-39-42-46-50** st. opzetten en ribbelsteek breien.

#### Armsgat :

Rechts **3** st. afkanten. Dan verder breien over de overige **33-36-39-43-47** st.

#### Hals :

Op **46-47-47-48-49** cm (**96-98-98-100-102** nld.) totale hoogte links **8-9-10-10-11** st. afkanten, dan op 2 st. uit de kant minderen voor :

**S en M** : vanaf de 1e nld. en dan elke 2e nld. 2 x 2 st., 2 x 1 st., dan elke 4e nld. 3 x 1 st.

**L** : vanaf de 1e nld. en dan elke 2e nld. 2 x 2 st., 1 x 1 st., dan elke 4e nld. 4 x 1 st.

**XL en XXL** : vanaf de 1e nld. en dan elke 2e nld. 2 x 2 st., 1 x 1 st., elke 4e nld. 2 x 1 st., dan elke 6e nld. 2 x 1 st.

**Voor het minderen van 2 st. op 2 st. uit de kant** : de nld. breien en als er nog 5 st. op de linkernld. over zijn 1 dubbele overhaling en 2 st. recht breien.

**Voor het minderen van 1 st. op 2 st. uit de kant** : de nld. breien en als er nog 4 st. op de linkernld. over zijn 1 overhaling en 2 st. recht breien.

#### Schouder :

Op **58-60-62-64-66** cm (**122-126-130-134-138** nld.) totale hoogte de overige **16-18-20-24-27** st. afkanten.

### RECHTERVOORPAND :

**Let op**, er komt géén bies langs het voorpand, dus niet middenvoor van bol wisselen.

Met 2 draden **36-39-42-46-50** st. opzetten en ribbelsteek breien.

#### Armsgat :

Links **3** st. afkanten. Dan verder breien over de overige **33-36-39-43-47** st.

#### Hals :

Op **46-47-47-48-49** cm (**96-98-98-100-102** nld.) totale hoogte rechts afkanten en dan minderen als voor het linkervoorpand.

**Voor het minderen van 2 st. op 2 st. uit de kant** : 2 st. recht, 3 st. samen recht breien en de nld. uitbreien.

**Voor het minderen van 1 st. op 2 st. uit de kant** : 2 st. recht, 2 st. samen recht breien en de nld. uitbreien.

#### Schouder :

Afkanten als voor het linkervoorpand.

### MOUWEN :

Met 2 draden **37-38-40-41-42** st. opzetten.

Ribbelsteek breien en hierbij aan beide kanten op 2 st. uit de kant meerderen voor :

**S** : 8 x 1 st. elke 12e nld.

**M** : 6 x 1 st. elke 12e nld. en 3 x 1 st. elke 10e nld.

**L** : 8 x 1 st. elke 10e nld. en 3 x 1 st. elke 8e nld.

**XL** : 4 x 1 st. elke 10e nld. en 8 x 1 st. elke 8e nld.

**XXL** : 13 x 1 st. elke 8e nld.

Dan verder breien over de overige **53-56-62-65-68** st.

#### Bovenkant mouw :

Op **55-56-56-56-56** cm (**116-118-118-118-118** nld.) totale hoogte alle st. afkanten.

### AFWERKING :

De schouders aan elkaar naaien.

De bovenkant van de mouwen langs het verticale deel van de armsgaten naaien.

De mouw- en zijnaden van het vest sluiten.

