

# Gilet zippé sans manches

Zip up Gilet — Mouwloos vest met rits

## BERGERE DE FRANCE

### *Une laine de qualité fabriquée en France*

ENSEMBLE, FAVORISONS LA FABRICATION FRANÇAISE

Bergère de France est une filature familiale, installée à Bar-le-Duc, au cœur de la Lorraine depuis 1946. De la création des fils à l'expédition des pelotes, de la recherche de style à la réalisation des livres et magazines, toutes ces étapes sont réalisées en France dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous favorisez une production locale et encouragez le savoir-faire français.



#### *Une fabrication et une qualité maîtrisée*

En tant que fabricant, nous apportons un grand soin à la qualité de nos fils. Nous maîtrisons et contrôlons ainsi directement toutes les étapes de la production.

Nous assurons dans notre usine les grandes étapes de fabrication du fil à tricoter : la teinture, la préparation, la filature, l'assemblage, le retordage, la finition et la mise en pelote des fils.

#### *Une filature éthique*

Nous avons à cœur de sélectionner des matières premières respectueuses de l'environnement et du bien-être animal. Nos laines proviennent d'élevages d'Uruguay et de Nouvelle-Zélande reconnus pour la qualité de leurs fibres. Nous utilisons du coton d'Égypte issu d'une agriculture biologique. Les matières synthétiques proviennent d'une entreprise Européenne que nous avons sélectionné pour son niveau de qualité.

- La Laine Française -

FABRICANT FRANÇAIS DE LAINE  
DEPUIS 1946


# Gilet zippé sans manches



## OURSON

Beige 10475

MOIS				
12	18	24	36	48
PELOTES				
4	5	5	6	6



## FRANÇAIS

AIGUILLES  
n° 4

ACCESSOIRES

**1 fermeture laiton séparable écrué :**  
**12 mois et 18 mois :** long 30 cm réf. 92057  
**24 mois et 36 mois :** long 35 cm réf. 92058  
**48 mois :** long 40 cm réf. 92059

## • Point employé

POINT MOUSSE, aig. n° 4.

## • Echantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur [bergeredefrance.fr/conseils](http://bergeredefrance.fr/conseils)).

Un carré de 10 cm point mousse = 21 m. et 38 rgs.

## • Réalisation

Se réalise en une partie.

Monter **124-128-136-144-148** m.

Tricoter point mousse.

A **18-17-22-21-26** cm (**68-64-84-80-98** rgs) de haut, le travail se sépare en 3 parties.

Tricoter :

**29-30-32-34-35** m. et les laisser en attente sur l'aig. **pour le haut du devant droit,**

rabattre 4 m.,

tricoter **58-60-64-68-70** m. (= la m. restée sur l'aig. droite après la dernière m. rabattue + **57-59-63-67-69** m.) et les laisser en attente sur l'aig. **pour le haut du dos,**

rabattre 4 m. et terminer le rg **pour le haut du devant gauche.**

### HAUT DU DEVANT GAUCHE :

**Emmanchure :**

Tricoter 1 rg sur les **29-30-32-34-35** m. du haut du devant gauche, puis diminuer à droite à 2 m. du bord tous les 2 rgs 5 x 1 m.

**Pour diminuer 1 m. à 2 m. du bord à droite :** Tricoter 2 m. endroit, 2 m. ensemble endroit et terminer le rg.

Puis, continuer sur les **24-25-27-29-30** m. restantes.

**Epaule et encolure :**

A **30-30-35-35-40** cm (**114-114-134-134-152** rgs) de hauteur totale, **pour l'épaule** à droite rabattre **8-8-10-11-12** m., terminer le rg et laisser les **16-17-17-18-18** m. restantes en attente **pour l'encolure.**

### HAUT DU DOS :

**Emmanchures :**

Tricoter 1 rg sur les **58-60-64-68-70** m. en attente **pour le haut du dos.**

Puis, diminuer de chaque côté à 2 m. du bord tous les 2 rgs 5 x 1 m.

**Pour diminuer 1 m. à 2 m. du bord :** Tricoter 2 m. endroit, 2 m. ensemble endroit, continuer le rg et lorsqu'il reste 4 m. sur l'aig. gauche, tricoter 1 surjet simple, 2 m. endroit.

Puis, continuer sur les **48-50-54-58-60** m. restantes.

**Epaules et encolure :**

A **30-30-35-35-40** cm (**114-114-134-134-152** rgs) de hauteur totale, **pour les épaules** rabattre les **8-8-10-11-12** premières m. et les **8-8-10-11-12** dernières m., puis laisser les **32-34-34-36-36** m. restantes en attente **pour l'encolure.**

## HAUT DU DEVANT DROIT :

### Emmanchure :

Tricoter 1 rg sur les 29-30-32-34-35 m. laissées en attente pour le haut du devant droit, puis diminuer à gauche à 2 m. du bord tous les 2 rgs 5 x 1 m. Puis, continuer sur les 24-25-27-29-30 m. restantes.

### Épaule et encolure :

A 30-30-35-35-40 cm (114-114-134-134-152 rgs) de hauteur totale, pour l'épaule rabattre les 8-8-10-11-12 dernières m. et laisser les 16-17-17-18-18 m. restantes en attente pour l'encolure.

### CAPUCHE :

Reprendre les 16-17-17-18-18 m. laissées en attente du devant droit, les 32-34-34-36-36 m. du dos et les 16-17-17-18-18 m. du devant gauche.

Continuer sur les 64-68-68-72-72 m. obtenues en augmentant de chaque côté des 2 m. centrales dès le 3ème rg, puis tous les 4 rgs 8 x 1 m.

**Pour augmenter 1 m. de chaque côté des 2 m. centrales :** Tricoter le rg jusqu'aux 2 m. centrales, puis augmenter 1 m., 2 m. endroit (= les 2 m. centrales), augmenter 1 m. et terminer le rg.

Puis, continuer sur les 80-84-84-88-88 m. obtenues.

### Haut de la capuche :

A 21-22-23-24-24 cm (80-84-88-92-92 rgs) de hauteur depuis le début de la capuche, laisser les m. en attente.

## POCHES (2) :

Monter 17 m. Tricoter point mousse.

A 20 rgs de haut, de chaque côté diminuer à 2 m. du bord 2 x 1 m. tous les 4 rgs, 2 x 1 m. tous les 2 rgs, puis rabattre les 9 m. restantes.

## FINITIONS :

Assembler les épaules.

Assembler le haut de la capuche en chaînette sur l'envers (consulter nos astuces et conseils sur [bergeredefrance.fr/conseils](http://bergeredefrance.fr/conseils)).

Sur chaque devant, coudre une poche (voir emplacement sur le croquis).

Coudre la fermeture.




# Zip up Gilet



**OURSON**

Beige 10475

MONTHS				
12	18	24	36	48
BALLS				
4	5	5	6	6



ENGLISH

NEEDLES  
4.0 mm

ACCESSORIES

- 1 brass cream open ended zip :  
12 mths & 18 mths : 30 cm long ref. 92057
- 24 mths & 36 mths : 35 cm long ref. 92058
- 48 mths : 40 cm long ref. 92059

## • Stitches used

GARTER STITCH (G ST), using 4.0 mm needles.

## • Tension/Gauge

To achieve a good result it is essential to make a tension square (see our hints & tips at [bergeredefrance.com/advices](http://bergeredefrance.com/advices)).  
A 10 cm (4 in) square of G St using 4.0 mm needles = 21 sts. & 38 rows.

## • To Make

Made in one piece.

CO 124-128-136-144-148 sts & cont in G St.

When work measures 18-17-22-21-26 cm [7-6¾-8¾-8¼-10¼ in] (68-64-84-80-98 rows) total the work is separated into 3 sections.

Work :

29-30-32-34-35 sts & leave these on a spare needle for the top of the right front,

cast off 4 sts,

work 58-60-64-68-70 sts (= the stitch rem on the RH needle after the last cast off + 57-59-63-67-69 sts) & leave these on a spare needle for the top of the back,

cast off 4 sts & work to end for the top of the left front.

### TOP OF LEFT FRONT :

Armhole :

Work 1 row on the 29-30-32-34-35 sts for the left front

Next row (RS - dec): k2, k2tog, work to end.

Rep this dec on every foll RS row 4 more times.

Cont on the rem 24-25-27-29-30 sts.

### Shoulder & neck :

When work measures 30-30-35-35-40 cm [12-12-13¾-13¾-15¾ in] (114-114-134-134-152 rows) total, for the shoulder cast off 8-8-10-11-12 sts at beg of next RS row & work to end leave the rem 16-17-17-18-18 sts on a spare needle for the neck.

### TOP OF BACK :

Armholes :

Work 1 row on the next 58-60-64-68-70 sts for the top of back.

Next row (RS - dec):

k2, k2tog, work until 4 sts rem, sl 1, k1, pss0, k2.

Rep this dec on every RS row 4 more times.

Cont on the rem 48-50-54-58-60 sts.

Shoulders & neck :

When work measures 30-30-35-35-40 cm [12-12-13¾-13¾-15¾ in] (114-114-134-134-152 rgs) total, for the shoulders cast off the first 8-8-10-11-12 sts, then the last 8-8-10-11-12 sts & leave the rem 32-34-34-36-36 sts on a spare needle for the neck.

## TOP OF RIGHT FRONT :

### Armhole :

Work **1** row on the next **29-30-32-34-35** sts for the top of right front.

**Next row (RS - dec):** Work to last 4 sts, sl 1, k1, pss0, k2.

Rep this dec on every foll RS row 4 more times.

Then cont on the rem **24-25-27-29-30** sts.

### Shoulder & neck :

When work measures **30-30-35-35-40** cm [**12-12-13¾-13¾-15¾** in] (**114-114-134-134-152** rows) total, for the shoulder cast off the last **8-8-10-11-12** sts & leave the rem **16-17-17-18-18** sts on a spare needle for the neck.

### HOOD :

Pick up the **16-17-17-18-18** sts for the right front,

the **32-34-34-36-36** sts for the back & the **16-17-17-18-18** sts for the left front.

Cont on the **64-68-68-72-72** sts obtained for 2 rows.

**Next row (RS - inc):** Work up to 2 central sts, inc 1, k2 (= central 2 sts), inc 1, work to end.

Rep this inc on every foll 4th row 7 more times.

Cont on the **80-84-84-88-88** sts obtained.

### Top of hood :

When work measures **21-22-23-24-24** cm [**8¼-8¾-9-9½-9½** in] (**80-84-88-92-92** rows) from the beg of the hood leave on a spare needle.

### POCKETS (2) :

CO **17** sts. Cont in G St. for **20** rows.

**Next row (RS - dec):** k2, k2tog, work to last 4 sts, sl 1, k1, pss0, k2.

Rep this dec on foll 4th row then on every foll RS row twice, then cast off the rem **9** sts.

### FINISHING :

Join shoulder seams.

Join the top of the hood using a chain stitch seam on the WS of work (see our hints & tips at [bergeredefrance.com/](http://bergeredefrance.com/) advices).

Sew a pocket onto each front (see diagram for position).

Sew on zip.

Secure & weave in all ends.




# Mouwloos vest met rits



OURSON

Beige 10475

MAANDEN				
12	18	24	36	48
BOLLEN				
4	5	5	6	6



 NEDERLANDS

BREINAALDEN  
nr. 4

FOURNITUREN

1 ecruleurige deelbare rits :  
12 mnd. en 18 mnd. : 30 cm lang art. 92057  
24 mnd. en 36 mnd. : 35 cm lang art. 92058  
48 mnd. : 40 cm lang art. 92059

## • Gebruikte steek

RIBBELSTEEK, nld. nr. 4.

## • Proeflapje

Voor het slagen van je model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie tips en raad op [bergeredefrance.nl/conseils](http://bergeredefrance.nl/conseils)).

Een vierkant van 10 cm in ribbelsteek = 21 st. en 38 nld.

## • Uitvoering

Bestaat uit één deel.

124-128-136-144-148 st. opzetten en

ribbelsteek breien.

Op 18-17-22-21-26 cm (68-64-84-80-98 nld.) hoogte splitst het werk zich in 3 delen.

Als volgt breien :

29-30-32-34-35 st. en deze op de nld. laten wachten voor de bovenkant van het rechtervoorpand,

4 st. afkanten,

58-60-64-68-70 st. breien (= de st. die op de rechternld. over is na de laatst afgekante st. + 57-59-63-67-69 st.) en ze op de nld. laten wachten voor de bovenkant van het rugpand,

4 st. afkanten en de nld. uitbreien voor de bovenkant van het linkervoerpand.

### BOVENKANT LINKERVOERPAND :

Armsgat :

1 nld. breien over de 29-30-32-34-35 st. van de bovenkant van het linkervoerpand, dan rechts op 2 st. uit de kant elke 2e nld. 5 x 1 st. minderen.

Voor het minderen van 1 st. rechts op 2 st. uit de kant : 2 st. recht, 2 st. samen recht breien en de nld. uitbreien.

Dan verder breien over de overige 24-25-27-29-30 st.

Schouder en hals :

Op 30-30-35-35-40 cm (114-114-134-134-152 nld.) totale hoogte voor de schouder rechts 8-8-10-11-12 st. afkanten, de nld. uitbreien en de overige 16-17-17-18-18 st. laten wachten voor de hals.

### BOVENKANT RUGPAND :

Armsgaten :

1 nld. breien over de 58-60-64-68-70 wachtende st. voor de bovenkant van het rugpand.

Dan aan beide kanten op 2 st. uit de kant elke 2e nld. 5 x 1 st. minderen.

Voor het minderen van 1 st. op 2 st. uit de kant : 2 st. recht, 2 st. samen recht breien, de nld. verder breien en als er nog 4 st. op de linker nld. over zijn, dan 1 overhaling en 2 st. recht breien.

Dan verder breien over de overige 48-50-54-58-60 st.

Schouders en hals :

Op 30-30-35-35-40 cm (114-114-134-134-152 nld.) totale hoogte voor de schouders de eerste 8-8-10-11-12 st. en de laatste 8-8-10-11-12 st. afkanten., dan de overige 32-34-34-36-36 st. laten wachten voor de hals.

## BOVENKANT RECHTERVOORPAND :

### Armsgat :

1 nld. breien over de **29-30-32-34-35** wachtende st. **voor de bovenkant van het rechtersvoorpand**, dan links op 2 st. uit de kant elke 2e nld. 5 x 1 st. minderen. Dan verder breien over de overige **24-25-27-29-30** st.

### Schouder en hals :

Op **30-30-35-35-40** cm (**114-114-134-134-152** nld.) totale hoogte **voor de schouder** de laatste **8-8-10-11-12** st. afkanten en de overige **16-17-17-18-18** st. laten wachten **voor de hals**.

### CAPUCHON :

De wachtende **16-17-17-18-18** st. van het rechtersvoorpand weer opnemen,

dan de **32-34-34-36-36** st. van het rugpand en

de **16-17-17-18-18** st. van het linkersvoorpand.

Verder breien over de verkregen **64-68-68-72-72** st. en hierbij aan elke kant van de middelste 2 st. vanaf de 3e nld., dan elke 4e nld. 8 x 1 st. meerderen.

**Voor het meerderen van 1 st. aan elke kant van de middelste 2 st. :** de nld. breien totaan de middelste 2 st., dan 1 st. meerderen, 2 st. recht (= de middelste 2 st.), 1 st. meerderen en de nld. uitbreien. Dan verder breien over de verkregen **80-84-84-88-88** st.

### Bovenkant capuchon :

Op **21-22-23-24-24** cm (**80-84-88-92-92** nld.) hoogte vanaf het begin van de capuchon de st. laten wachten.

## ZAKKEN (2) :

17 st. opzetten en ribbelsteek breien.

Op **20** nld. hoogte aan beide kanten op 2 st. uit de kant 2 x 1 st. elke 4e nld., 2 x 1 st. elke 2e nld. minderen, dan de overige **9** st. afkanten.

## AFWERKING :

De schouders aan elkaar naaien.

De bovenkant van de capuchon met de kettingsteek op de achterkant aan elkaar naaien (zie tips en raad op [bergeredefrance.nl/conseils](http://bergeredefrance.nl/conseils)).

Een zak op elk voorpand naaien (zie plaats op de tekening).

De rits inzetten.

