

Veste 4 couleurs col V

4 color V-neck jacket — Driekleurig V-halsvest

BERGERE

DE FRANCE

Une laine de qualité fabriquée en France

ENSEMBLE, FAVORISONS LA FABRICATION FRANÇAISE

Bergère de France est une filature familiale, installée à Bar-le-Duc, au cœur de la Lorraine depuis 1946. De la création des fils à l'expédition des pelotes, de la recherche de style à la réalisation des livres et magazines, toutes ces étapes sont réalisées en France dans nos ateliers. En choisissant la laine Bergère de France, vous favorisez une production locale et encouragez le savoir-faire français.



Une fabrication et une qualité maîtrisée

En tant que fabricant, nous apportons un grand soin à la qualité de nos fils. Nous maîtrisons et contrôlons ainsi directement toutes les étapes de la production.

Nous assurons dans notre usine les grandes étapes de fabrication du fil à tricoter : la teinture, la préparation, la filature, l'assemblage, le retordage, la finition et la mise en pelote des fils.

Une filature éthique

Nous avons à cœur de sélectionner des matières premières respectueuses de l'environnement et du bien-être animal. Nos laines proviennent d'élevages d'Uruguay et de Nouvelle-Zélande reconnus pour la qualité de leurs fibres. Nous utilisons du coton d'Égypte issu d'une agriculture biologique. Les matières synthétiques proviennent d'une entreprise Européenne que nous avons sélectionné pour son niveau de qualité.

- La Laine Française -

FABRICANT FRANÇAIS DE LAINE
DEPUIS 1946

Veste 4 couleurs col V


4 color V-neck jacket — Driekleurig V-halsvest



SPORT +

	TAILLES - SIZES - MATEN				
	S	M	L	XL	XXL
Pyramide 10632 (A)	4	5	5	6	6
Rosat 10544 (B)	4	4	5	5	5
Pamplemousse 10519 (C)	3	3	4	4	4
Cream 10512 (D)	2	2	2	3	3

- ⊕ 50612
4 boutons doré blanchi Ø 22 mm
4 white gold buttons Ø 22 mm
4 goudkleurige knopen Ø 22 mm
- ⊕ 50614
Boucle de ceinture nylon écru largeur 40 mm
Ecru nylon belt buckle, 40 mm wide
Ecrukleurige nylon ceintuurgesp 40 mm lang



FRANÇAIS

AIGUILLES
n° 4,5 et 5
CROCHET
n° 4,5

ACCESSOIRES

Anneaux marqueurs réf. 68395
(lot de 48)
4 boutons doré blanchi Ø 22 mm
réf.50612 (lot de 6)
Boucle de ceinture nylon écru
largeur 40 mm réf. 50614

• Points employés

CÔTES 2/2, aig. n° 4,5.

JERSEY ENDROIT, aig. n° 5.

CÔTES 1/1, aig. n° 4,5 et 5.

Les bases du crochet : Consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils.

• Echantillon

Pour réussir votre modèle, il est important de tricoter l'échantillon (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils).

Un carré de 10 cm jersey endroit = 16 m. et 20 rgs.

• Réalisation

DOS :

Monter 90-94-102-110-118 m. Pyramide aig. n° 4,5. Tricoter 6 cm (14 rgs) côtes 2/2, en commençant et terminant par :

S : 2 m. endroit,

M - L - XL et XXL : 3 m. envers,

mais au dernier rg répartir 8-6-8-8-8 m. diminutions (= 82-88-94-102-110 m.).

Continuer jersey endroit aig. n° 5.

Changements de coloris :

A 19 cm (40 rgs) de hauteur totale continuer Pamplemousse.

A 37-38-38-39-40 cm (76-78-78-80-82 rgs) de hauteur totale, continuer Rosat.

Emmanchures :

A **50-51-51-52-53** cm (**102-104-104-106-108** rgs) de hauteur totale, glisser un anneau marqueur dans la première et la dernière m. pour marquer le début des emmanchures (voir croquis) et continuer le jersey endroit.

Changement de coloris :

A **55-57-57-59-61** cm (**112-116-116-120-124** rgs) de hauteur totale, continuer Cream.

Épaules et encolure :

A **68-70-72-74-76** cm (**138-142-146-150-154** rgs) de hauteur totale, **pour les épaules** rabattre de chaque côté tous les 2 rgs :

S : 2 x 9 m., 1 x 10 m.,

M : 3 x 10 m.,

L : 1 x 10 m., 2 x 11 m.,

XL : 1 x 11 m., 2 x 12 m.,

XXL : 1 x 12 m., 2 x 13 m.,

en même temps que la 1ère diminution d'épaule, **pour l'encolure** rabattre les **22-24-26-28-30** m. centrales, continuer chaque côté séparément en rabattant côté encolure 1 x 2 m.

FOND DE POCHE (2) :

Monter **24** m. Pamplemousse aig. n° 4,5. Tricoter **15** cm (**30** rgs) jersey endroit et laisser les m. en attente.

DEVANT GAUCHE :

Monter **50-52-56-60-64** m. Pyramide aig. n° 4,5. Tricoter **6** cm (**14** rgs) :

43-45-49-53-57 m. côtes 2/2 en commençant comme au dos,

7 m. côtes 1/1 **pour la bordure** en commençant par 1 m. envers et en terminant par 2 m. endroit,

mais au dernier rg répartir **4-3-4-4-4** diminutions au dessus des côtes 2/2 (= **46-49-52-56-60** m.).

Continuer aig. n° 5 en tricotant :

39-42-45-49-53 m. jersey endroit,

7 m. côtes 1/1 **pour la bordure**.

Changement de coloris et bordure de poche :

A **19** cm (**40** rgs) de hauteur totale, **pour le changement de coloris** continuer Pamplemousse, **en même temps pour la bordure de poche**, tricoter **12-14-16-18-20** m., **22** m. côtes 2/2, puis terminer le rg dans les différents points.

A **22** cm (**46** rgs) de hauteur totale, rabattre les **22** m. de la bordure, les remplacer par les m. d'1 fond de poche, puis, continuer dans les différents points.

Changement de coloris :

A **37-38-38-39-40** cm (**76-78-78-80-82** rgs) de hauteur totale, continuer Rosat.

Biais d'encolure, emmanchure et changement de coloris :

– **Pour le biais d'encolure**, à **42-43-43-44-45** cm (**86-88-88-90-92** rgs) de hauteur totale, diminuer à gauche à **7** m. du bord :

S : 7 x 1 m. tous les 2 rgs, 4 x 1 m. tous les 4 rgs.

M : 9 x 1 m. tous les 2 rgs, 3 x 1 m. tous les 4 rgs.

L : 10 x 1 m. tous les 2 rgs, 3 x 1 m. tous les 4 rgs.

XL : 12 x 1 m. tous les 2 rgs, 2 x 1 m. tous les 4 rgs.

XXL : 15 x 1 m. tous les 2 rgs.

– **Pour l'emmanchure**, marquer à droite comme au dos, puis continuer les différents points.

– **Pour le changement de coloris**, à **55-57-57-59-61** cm (**112-116-116-120-124** rgs) de hauteur totale, continuer Cream.

Pour diminuer 1 m. à 7 m. du bord : Tricoter le rg et lorsqu'il reste 9 m. sur l'aig. gauche, tricoter 1 surjet simple, 7 m. côtes 1/1.

Épaule et bordure d'encolure dos :

A **68-70-72-74-76** cm (**138-142-146-150-154** rgs) de hauteur totale, **pour l'épaule** rabattre à droite comme au dos, puis **pour la bordure d'encolure dos**, continuer sur les **7** m. restantes en montant **1** nouvelle m. pour la couture (= **8** m.).

A **9,5-10-10,5-11-11,5** cm de hauteur de bordure, laisser les m. en attente.

DEVANT DROIT :

Monter **50-52-56-60-64** m. Pyramide aig. n° 4,5. Tricoter **6** cm (**14** rgs) :

7 m. côtes 1/1 en commençant par 2 m. endroit,

43-45-49-53-57 m. côtes 2/2 en commençant par 2 m. endroit,

mais au dernier rg répartir **4-3-4-4-4** diminutions au dessus des côtes 2/2 (= **46-49-52-56-60** m.).

Continuer aig. n° 5 en tricotant :

7 m. côtes 1/1 **pour la bordure**,

39-42-45-49-53 m. jersey endroit.

Changement de coloris et bordure de poche :

A **19** cm (**40** rgs) de hauteur totale, **pour le changement de coloris** continuer Pamplemousse, **en même temps pour la bordure de poche**, tricoter **12-13-14-16-18** m., **22** m. côtes 2/2 et terminer le rg.

A **22** cm (**46** rgs) de hauteur totale, rabattre les **22** m. de la bordure, les remplacer par les m. d'1 fond de poche, puis continuer les différents points.

Biais d'encolure, emmanchure et changement de coloris :

– **Pour le biais d'encolure**, diminuer à droite comme au devant gauche.

– **Pour l'emmanchure**, marquer à gauche comme au dos, puis continuer les différents points.

– **Pour le changement de coloris**, à **55-57-57-59-61** cm (**112-116-116-120-124** rgs) de hauteur totale, continuer Cream.

Pour diminuer 1 m. à 7 m. du bord : Tricoter 7 m. côtes 1/1, 2 m. ensemble endroit et terminer le rg.

Épaule et bordure d'encolure dos :

A **68-70-72-74-76** cm (**138-142-146-150-154** rgs) de hauteur totale, **pour l'épaule** rabattre à gauche comme au dos, puis **pour la bordure d'encolure dos**, continuer sur les **7** m. restantes en montant **1** nouvelle m. pour la couture (= **8** m.).

A **9,5-10-10,5-11-11,5** cm de hauteur de bordure, laisser les m. en attente.

MANCHES :

Monter **38-42-42-46-46** m. Pyramide aig. n° 4,5. Tricoter **6** cm (**14** rgs) côtes 2/2, **mais** au dernier rg **pour S et L** augmenter 1 m., **M et XL** diminuer 1 m. de chaque côté, **XXL** diminuer 1 m. (= **39-40-43-44-45** m.).

Biais des côtés et changement de coloris :

– **Pour le biais des côtés**, augmenter de chaque côté à 2 m. du bord :

S : 10 x 1 m. tous les 8 rgs,

M : 8 x 1 m. tous les 8 rgs, 3 x 1 m. tous les 6 rgs,

L : 2 x 1 m. tous les 8 rgs, 11 x 1 m. tous les 6 rgs,

XL : 14 x 1 m. tous les 6 rgs,

XXL : 12 x 1 m. tous les 6 rgs, 3 x 1 m. tous les 4 rgs,

mais entre-temps, à **29** cm (**60** rgs) de hauteur totale, continuer Rosat.

Puis, continuer sur les **59-62-69-72-75** m. obtenues.

Haut de la manche :

A **51** cm (**104** rgs) de hauteur totale, laisser les m. en attente.

CEINTURE :

Monter **10** m. Pamplemousse aig. n° 4,5. Tricoter côtes 1/1 en commençant et terminant par 2 m. endroit pendant **100-105-110-115-120** cm et rabattre toutes les m.

FINITIONS :

Assembler les épaules.

Assembler les petits côtés de la bordure en chaînette sur l'envers (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils).

Puis, coudre la bordure ainsi obtenue au bord de l'encolure dos.

Coudre les fonds de poche.

Poser à points arrière le haut des manches au bord des emmanchures entre les anneaux marqueurs.

Faire les coutures des manches et des côtés de la veste.

Sur la bordure du devant droit, à **1,5** cm du bord, former **4** boutonniers sans couper les fils (consulter nos astuces et conseils sur bergeredefrance.fr/conseils), la 1ère à **4** cm du bas, la 2ème au début du biais d'encolure, les autres régulièrement espacées.

Coudre les boutons.

Passants (2) :

Monter **1** chaînette de **7** mailles en l'air Pamplemousse.

Crocheter **1** rg de mailles serrées et arrêter. De chaque côté de la veste, fixer une extrémité d'un passant à **23** cm du bas, puis fixer l'autre extrémité **4** cm plus haut (= traits **rouges** sur le croquis).

Ceinture :

Glisser une extrémité de la ceinture à l'intérieur de la boucle et plier de **2** cm sur l'envers, puis assembler à **1** cm du centre de la boucle (voir schéma).

Puis, glisser la ceinture dans les passants.



ENGLISH

KNITTING NEEDLES

4.5 mm and 5.0 mm

CROCHET HOOK

4.5 mm

ACCESSORIES

Stitch markers ref. 68395 (pk of 48)

4 white gold buttons Ø 22 mm
ref.50612 (pk of 6)Ecru nylon belt buckle, 40 mm wide
ref. 50614

• Stitches used

2/2 RIB, using 4.5 mm needles.

STOCKING STITCH (ST ST), using 5.0 mm needles.

1/1 RIB, using 4.5 mm and 5.0 mm needles.

Crochet basics: See our tips and tricks on bergeredefrance.com/advices.

• Tension/Gauge

To achieve a good result, it is essential to make a tension square (see our tips and tricks on bergeredefrance.com/advices).

16 sts and 20 rows in St st = 10 cm (4 in) square.

• To make

BACK:

Using 4.5 mm needles and A, cast on 90-94-102-110-118 sts. Work 6 cm (2¼ in) [14 rows] in 2/2 Rib, starting and ending with:

S: k 2,

M, L, XL and XXL: p 3,

but on last row decrease 8-6-8-8-8 sts even spaced (= 82-88-94-102-110 sts).

Change to 5.0 mm needles and continue in St st until work measures 19 cm (7½ in) [40 rows] total.

Change of color:

Change to C and continue until work measures 37-38-38-39-40 cm (14½-15-15-15¼-15¾ in) [76-78-78-80-82 rows] total.

Continue with B until work measures 50-51-51-52-53 cm (19¾-20-20-20½-20¾ in) [102-104-104-106-108 rows] total.

Armholes:

Slip a stitch marker in first and last st to locate beginning of armholes (see diagram) and continue in St st until work measures 55-57-57-59-61 cm (21¾-

22½-22½-23¼-24 in) [112-116-116-120-124 rows] total.

Change of color:

Continue with D until work measures 68-70-72-74-76 cm (26¾-27½-28¾-29¼-30 in) [138-142-146-150-154 rows] total.

Shoulders and neck:

For shoulders cast off at the beginning of every row:

S: 9 sts 4 times, 10 sts twice,

M: 10 sts 6 times,

L: 10 sts twice, 11 sts 4 times,

XL: 11 sts twice, 12 sts 4 times,

XXL: 12 sts twice, 13 sts 4 times,

at the same time when working 1st shoulder decrease, for neck cast off the 22-24-26-28-30 center sts, continue each side separately and cast off on neck side 2 sts once.

BOTTOM OF POCKET (2):

Using 4.5 mm needles and C, cast on 24 sts. Work 15 cm (6 in) [30 rows] in St st and leave the sts on hold.

LEFT FRONT:

Using 4.5 mm needles and A, cast on 50-52-56-60-64 sts. Work as follows for 6 cm (2¼ in) [14 rows]:

43-45-49-53-57 sts in 2/2 Rib starting as for back,

7 sts in 1/1 Rib for border starting with p 1 and ending with k 2,

but on last row decrease 4-3-4-4-4 sts above the sts in 2/2 Rib (= 46-49-52-56-60 sts).

Change to 5.0 mm needles and continue as follows:

39-42-45-49-53 sts in St st,

7 sts in 1/1 Rib for border.

Work as set until work measures 19 cm (7½ in) [40 rows] total.

Change of color and border of pocket:

For change of color, continue with C, at the same time for border of pocket, work 12-14-16-18-20 sts, 22 sts in 2/2 Rib, then work row to end as set until work measures 22 cm (8¾ in) [46 rows] total. Cast off the 22 sts of border and replace them by the sts of a bottom of pocket.

Then continue as set until work measures 37-38-38-39-40 cm (14½-15-15-15¼-15¾ in) [76-78-78-80-82 rows] total.

Change of color:

Change to B.

Neck slant, armhole and change of color:

- For neck slant, when work measures 42-43-43-44-45 cm (16½-17-17-17¼-

17¾ in) [86-88-88-90-92 rows] total, decrease on left edge, 7 sts in from edge:

S: 1 st 7 times every 2nd row, 1 st 4 times every 4th row.

M: 1 st 9 times every 2nd row, 1 st 3 times every 4th row.

L: 1 st 10 times every 2nd row, 1 st 3 times every 4th row.

XL: 1 st 12 times every 2nd row, 1 st twice every 4th row.

XXL: 1 st 15 times every 2nd row.

- For armhole, place a marker on right edge as for back, then continue as set.

- For change of color, when work measures 55-57-57-59-61 cm (21¾-22½-22½-23¼-24 in) [112-116-116-120-124 rows] total, continue with D.

To decrease 1 st, 7 sts in from edge:

Work row until 9 sts remain on left needle, slip 1 st, k1, pass slipped st over, 7 sts in 1/1 Rib.

Work as set until work measures 68-70-72-74-76 cm (26¾-27½-28¾-29¼-30 in) [138-142-146-150-154 rows] total.

Shoulder and border of back neck:

For shoulder, cast off on right edge as for back, then for border of back neck, continue on the remaining 7 sts and cast on 1 extra st for seam (= 8 sts).

When border measures 9.5-10-10.5-11-11.5 cm (3¾-4-4¼-4½-4½ in) high, leave the sts on hold.

RIGHT FRONT:

Using 4.5 mm needles, cast on 50-52-56-60-64 sts. Work as follows for 6 cm (2¼ in) [14 rows]:

7 sts in 1/1 Rib starting with k 2,

43-45-49-53-57 sts in 2/2 Rib starting with k 2,

but on last row decrease 4-3-4-4-4 sts above the sts in 2/2 Rib (= 46-49-52-56-60 sts).

Change to 5.0 mm needles and continue as follows:

7 sts in 1/1 Rib for border,

39-42-45-49-53 sts in St st.

Continue as set until work measures 19 cm (7½ in) [40 rows] total.

Change of color and border of pocket:

For change of color, continue with C, at the same time for border of pocket, work 12-13-14-16-18 sts, 22 sts in 2/2 Rib and work row to end.

Work as set until work measures 22 cm (8¾ in) [46 rows] total. Cast off the 22 sts of border, replace those by the sts of a bottom of pocket, then continue as set.

Neck slant, armhole and change of color:

- **For neck slant**, decrease on right edge as for left front.
- **For armhole**, place a marker on left edge as for back, then continue as set.
- **For change of color**, when work measures **55-57-57-59-61** cm (**21¾-22½-22½-23¼-24** in) [**112-116-116-120-124** rows] total, continue with D.

To decrease 1 st, 7 sts in from edge: Work 7 sts in 1/1 Rib, k2 together and work row to end.

Work as set until work measures **68-70-72-74-76** cm (**26¾-27½-28¾-29¼-30** in) [**138-142-146-150-154** rows] total.

Shoulder and border of back neck:

For shoulder, cast off on left edge as for back, then **for border of back neck**, continue on the remaining 7 sts and cast on 1 extra st for seam (= 8 sts). Work as set until border measures **9.5-10-10.5-11-11.5** cm (**3¾-4-4¼-4¼-4½** in). Leave the sts on hold.

SLEEVES:

Using 4.5 mm needles and A, cast on **38-42-42-46-46** sts. Work **6** cm (**2¼** in) [**14** rows] in 2/2 Rib, **but** on last row **for S and L** increase 1 st, **M and XL** decrease 1 st at each end, **XXL** decrease 1 st (= **39-40-43-44-45** sts).

Side slants and change of color:

- **For side slants**, increase at each end, 2 sts in from edge:
- S:** 1 st 10 times every 8th row,

M: 1 st 8 times every 8th row, 1 st 3 times every 6th row,

L: 1 st twice every 8th row, 1 st 11 times every 6th row,

XL: 1 st 14 times every 6th row,

XXL: 1 st 12 times every 6th row, 1 st 3 times every 4th row,

but meanwhile, when work measures **29** cm (**11½** in) [**60** rows] total, continue with B.

Then continue on the **59-62-69-72-75** sts obtained until work measures **51** cm (**20** in) [**104** rows] total.

Top of sleeve:

Leave the sts on hold.

BELT:

Using 4.5 mm needles and C, cast on **10** sts.

Work in 1/1 Rib (starting and ending with k 2) for **100-105-110-115-120** cm (**39¾-41¼-43¼-45¼-47¼** in) and cast off all sts.

FINISHING:

Join shoulder seams.

Join short edges of border on WS using the 3 needles bind-off technique (see our tips and tricks on bergeredefrance.com/advices).

Then sew this border to edge of back neck.

Sew bottoms of pockets.

Graft (see Grafting instructions on bergeredefrance.com/advices) top of sleeves to edge of armholes in between stitch markers.

Sew sleeve seams and sides of jacket.

On border of right front, **1.5** cm (**2** in) in from edge, make **4** no-cut buttonholes (see our tips and tricks on bergeredefrance.com/advices), the first one located **4** cm (**1½** in) in from lower edge, the 2nd one at beg of neck slant, the other ones evenly spaced.

Sew buttons in place.

Belt loops (2):

Using C, crochet **1** foundation chain of **7** chain sts.

Crochet **1** row in single crochet (uk: dc) and fasten off.

At each end of jacket, sew one end of belt loop, **23** cm (**9** in) in from lower edge, then sew the other end **4** cm (**1½** in) higher (= **red** lines on diagram).

Belt:

Slip one end of belt through buckle, and fold over **2** cm (**¾** in) to wrong side, then sew in place, **1** cm (**½** in) away from center of buckle (see diagram).

Then slide belt through belt loops.

Secure and weave in ends.



BREINAALDEN

nr. 4,5 en 5

HAAKNAALD

nr. 4,5

FOURNITUREN

Markeeringen art. 68395

(pakje van 48)

4 goudkleurige knopen Ø 22 mm

art. 50612 (pakje van 6)

Ecrukleurige nylon ceintuurgesp
40 mm lang, art. 50614

• Gebruikte steken

BOORDSTEEK 2/2, nld. nr. 4,5.

RECHTE TRICOTSTEEK, nld. nr. 5.

BOORDSTEEK 1/1, nld. nr. 4,5 en 5.

Basissteken van het haken : zie tips en raad op bergeredefrance.nl/conseils.

• Proeflapje

Voor het slagen van je model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie tips en raad op bergeredefrance.nl/conseils).

Een vierkant van 10 cm in rechte tricotsteek = 16 st. en 20 nld.

• Uitvoering

RUGPAND :

Met nld. nr. 4,5 en Pyramide **90-94-102-110-118** st. opzetten, **6** cm (**14** nld.) boordsteek 2/2 breien en hierbij beginnen en eindigen voor :

S : met 2 st. recht,

M - L - XL en XXL : met 3 st. averecht,

maar over de laatste nld. **8-6-8-8-8** minderingen verdelen (= **82-88-94-102-110** st.).

Verder breien met nld. nr. 5 in rechte tricotsteek.

Veranderen van kleur :

Op **19** cm (**40** nld.) totale hoogte verder breien met Pamplemousse.

Op **37-38-38-39-40** cm (**76-78-78-80-82** nld.) totale hoogte verder breien met Rosat.

Armsgaten :

Op **50-51-51-52-53** cm (**102-104-104-106-108** nld.) totale hoogte een markeering op de eerste en de laatste st. plaatsen om het begin van de armsgaten aan te geven (zie tekening) en verder breien in rechte tricotsteek.

Veranderen van kleur :

Op **55-57-57-59-61** cm (**112-116-116-120-124** nld.) totale hoogte verder breien met Cream.

Schouders en hals :

Op **68-70-72-74-76** cm (**138-142-146-150-154** nld.) totale hoogte **voor de schouders** aan beide kanten elke 2e nld. afkanten voor :

S : 2 x 9 st., 1 x 10 st.,

M : 3 x 10 st.,

L : 1 x 10 st., 2 x 11 st.,

XL : 1 x 11 st., 2 x 12 st.,

XXL : 1 x 12 st., 2 x 13 st.,

tegelijk met de 1e schoudermindering **voor de hals** de middelste **22-24-26-28-30** st. afkanten, elke kant apart verder breien en aan de halskant 1 x 2 st. afkanten.

BINNENZAK (2) :

Met nld. nr. 4,5 en Pamplemousse **24** m. st. opzetten, **15** cm (**30** nld.) rechte tricotsteek breien en dan de st. laten wachten.

LINKERVOORPAND :

Met nld. nr. 4,5 en Pyramide **50-52-56-60-64** st. opzetten en als volgt **6** cm (**14** nld.) breien :

43-45-49-53-57 st. boordsteek 2/2 en hierbij beginnen als voor het rugpand,

7 st. boordsteek 1/1 **voor de bies** en hierbij beginnen met 1 st. averecht en eindigen met 2 st. recht,

maar in de laatste nld. **4-3-4-4-4** minderingen verdelen over de st. boordsteek 2/2 (= **46-49-52-56-60** st.).

Met nld. nr. 5 als volgt verder breien :

39-42-45-49-53 st. rechte tricotsteek,

7 st. boordsteek 1/1 **voor de bies.**

Veranderen van kleur en zakbies :

Op **19 cm (40 nld.)** totale hoogte **voor het veranderen van kleur** verder breien met Pamplemousse, **tegelijk voor de zakbies** breien : **12-14-16-18-20** st., **22** st. boordsteek 2/2, dan de nld. uitbreien in de verschillende steken.

Op **22 cm (46 nld.)** totale hoogte de **22** st. van de bies afkanten, ze vervangen door de st. van 1 binnenzak, dan verder breien in de verschillende steken.

Veranderen van kleur :

Op **37-38-38-39-40** cm (**76-78-78-80-82** nld.) totale hoogte verder breien met Rosat.

Schuine halsrand, armsgat en veranderen van kleur :

– **Voor de schuine halsrand**, op **42-43-43-44-45** cm (**86-88-88-90-92** nld.) totale hoogte links op 7 st. uit de kant minderen voor :

S : 7 x 1 st. elke 2e nld., 4 x 1 st. elke 4e nld.

M : 9 x 1 st. elke 2e nld., 3 x 1 st. elke 4e nld.

L : 10 x 1 st. elke 2e nld., 3 x 1 st. elke 4e nld.

XL : 12 x 1 st. elke 2e nld., 2 x 1 st. elke 4e nld.

XXL : 15 x 1 st. elke 2e nld.

– **Voor het armsgat** rechts merken als voor het rugpand, dan verder breien in de verschillende steken.

– **Voor het veranderen van kleur**, op **55-57-57-59-61** cm (**112-116-116-120-124** nld.) totale hoogte verder breien met Cream.

Voor het minderen van 1 st. op 7 st. uit de kant : de nld. breien en als er nog 9 st. op de linker nld. over zijn, dan 1 overhaling en 7 st. boordsteek 1/1 breien.

Schouder en halsbies rugpand :

Op **68-70-72-74-76** cm (**138-142-146-150-154** nld.) totale hoogte **voor de schouder** rechts afkanten als voor het rugpand, dan **voor de halsbies rugpand** verder breien over de overige **7** st. en hierbij **1** nieuwe st. opzetten voor de naad (= **8** st.).

Op **9,5-10-10,5-11-11,5** cm hoogte van de bies de st. laten wachten.

RECHTERVOORPAND :

Met nld. nr. 4,5 en Pyramide **50-52-56-60-64** st. opzetten en als volgt **6** cm (**14** nld.) breien :

7 st. boordsteek 1/1 en hierbij beginnen met 2 st. recht,

43-45-49-53-57 st. boordsteek 2/2 en hierbij beginnen met 2 st. recht,

maar in de laatste nld. **4-3-4-4-4** minderingen verdelen over de st. boordsteek 2/2 (= **46-49-52-56-60** st.).

Met nld. nr. 5 als volgt verder breien :

7 st. boordsteek 1/1 **voor de bies,**

39-42-45-49-53 st. rechte tricotsteek.

Veranderen van kleur en zakbies :

Op **19 cm (40 nld.)** totale hoogte **voor het veranderen van kleur** verder breien met Pamplemousse, **tegelijk voor de zakbies** breien : **12-14-16-18-20** st., **22** st. boordsteek 2/2, dan de nld. uitbreien.

Op **22 cm (46 nld.)** totale hoogte de **22** st. van de bies afkanten, ze vervangen door de st. van 1 binnenzak, dan verder breien in de verschillende steken.

Schuine halsrand, armsgat en veranderen van kleur :

– **Voor de schuine halsrand**, rechts minderen als voor het linkervoorpand.

– **Voor het armsgat** links merken als voor het rugpand, dan verder breien in de verschillende steken.

– **Voor het veranderen van kleur**, op **55-57-57-59-61** cm (**112-116-116-120-124** nld.) totale hoogte verder breien met Cream.

Voor het minderen van 1 st. op 7 st. uit de kant : 7 st. boordsteek 1/1 breien, dan 2 st. samen recht en de nld. uitbreien

Schouder en halsbies rugpand :

Op **68-70-72-74-76** cm (**138-142-146-150-154** nld.) totale hoogte **voor de schouder** links afkanten als voor het rugpand, **voor de halsbies rugpand**, verder breien over de overige **7** st. en hierbij **1** nieuwe st. opzetten voor de naad (= **8** st.).

Op **9,5-10-10,5-11-11,5** cm hoogte van de bies de st. laten wachten.

MOUWEN :

Met nld. nr. 4,5 en Pyramide **38-42-42-46-46** st. opzetten, **6** cm (**14** nld.) boordsteek 2/2 breien, **maar** in de laatste nld. **voor S** en **L** 1 st. meerderen, **M** en **XL** aan beide kanten 1 st. minderen, **XXL** 1 st. minderen (= **39-40-43-44-45** st.).

Schuine zijkanten en veranderen van kleur :

– **Voor de schuine zijkanten** aan beide kanten op 2 st. uit de kant meerderen voor :

S : 10 x 1 st. elke 8e nld.,

M : 8 x 1 st. elke 8e nld., 3 x 1 st. elke 6e nld.,

L : 2 x 1 st. elke 8e nld., 11 x 1 st. elke 6e nld.,

XL : 14 x 1 st. elke 6e nld.,

XXL : 12 x 1 st. elke 6e nld., 3 x 1 st. elke 4e nld.,

maar ondertussen op **29 cm (60 nld.)** totale hoogte verder breien met Rosat.

Dan verder breien over de verkregen **59-62-69-72-75** st.

Bovenkant mouw :

Op **51 cm (104 nld.)** totale hoogte de st. laten wachten.

CEINTUUR :

Met nld. nr. 4,5 en Pamplemousse **10** st. opzetten, boordsteek 1/1 breien en hierbij beginnen en eindigen met 2 st. recht, gedurende **100-105-110-115-120** cm, dan alle st. afkanten.

AFWERKING :

De schouders aan elkaar naaien.

De zijkanten van de bies met de kettingsteek op de achterkant aan elkaar naaien (zie tips en raad op bergeredefrance.nl/conseils).

Dan de zo gekregen bies langs de hals van het rugpand naaien.

De binnenzakken vastnaaien.

De bovenkant van de mouwen met de stiksteek tussen de markeeringen langs de armsgaten naaien.

De mouw- en zijnaden van het vest aan elkaar naaien.

In de bies van het rechtervoorpand op **1,5** cm uit de kant **4** knoopsgaten vormen zonder de draden door te knippen (zie tips en raad op bergeredefrance.nl/conseils), het 1e op **4** cm van de onderkant, het 2e aan het begin van de schuine halsrand, de andere regelmatig verdeeld.

De knopen aannaaien.

Lusjes (2) :

Met Pamplemousse **1** ketting van **7** lossen haken.

1 rij vasten haken en afhechten.

Een uiteinde van een lusje aan elke kant van het vest op **23** cm van de onderkant naaien, dan het andere uiteinde **4** cm hoger vastnaaien (= **rode** lijnen op de tekening).

Ceintuur :

Een uiteinde van de ceintuur door de gesp rijden en **2** cm naar achter vouwen, dan op **1** cm van het midden van de gesp vastnaaien (zie schema).

Dan de ceintuur door de lusjes halen.